2021

MOBILVETTA
DESIGN

MOBILVETTA
DESIGN

MOBILVETTA
DISTINCTION BY DESIGN

Il design è da sempre un segno distintivo di ogni camper Mobilvetta.
Attraverso l'evoluzione del proprio design, Mobilvetta ha aperto la strada dell'esclusività in camper con modelli unici, eleganti e al contempo sportivi, sempre caratterizzati da **linee altamente personalizzate e distintive.** Un connubio perfetto tra **Made in Italy,** eleganza e ispirazioni europee, prendendo spunto dal territorio e dalla tradizione, dai materiali di alto livello e dallo stile di arredamento storicamente italiano.

Tutti i nostri camper sono costruiti e progettati interamente in Italia, con un costante controllo di tutte le fasi di lavorazione. La nostra filosofia è semplice: trovare il giusto equilibrio tra processo industriale e artigianalità, curare il dettaglio, soddisfare esigenze di praticità ed usabilità, affidare il prodotto ad una rete di distribuzione preparata e motivata, in grado di valorizzarlo e assicurare un servizio di assistenza di prima qualità.

La promessa che facciamo a chi sceglie Mobilvetta è di **unire il piacere alla bellezza.**
Il piacere di possedere un camper che è espressione del migliore design italiano sommato alla bellezza unica della vacanza in compagnia di chi ami. Il piacere di rendere ogni momento esclusivo insieme alla bellezza di viverlo in piena tranquillità. Il piacere di affidarsi ad un brand con lunga esperienza che crede nella bellezza dell'innovazione tecnologica, nella ricerca costante, con una grande passione per la qualità.

Una vacanza in compagnia di Mobilvetta è un'esperienza indimenticabile: un alto modo di viaggiare che ti regalerà momenti unici con chi ami a bordo di camper esclusivi per eccellenza estetica e funzionale, gusto e sostanza, lusso e distinzione.
Concretezza alla tua emozione e il prestigio di andare oltre.

MOBILVETTA.
CONCRETEZZA ALLA TUA EMOZIONE, IL PRESTIGIO DI ANDARE OLTRE.

Una **LUXURY EXPERIENCE**

Raggiungi posti davvero speciali insieme alle persone a cui tieni di più. ii piacere di momenti unici a bordo di camper esclusivi per eccellenza estetica oltre che funzionale. Un viaggio sensoriale oltre che reale.

ITALIAN STYLE

Design unico e personale: materiali pregiati, ricerca del bello unito all'utile, stile esclusivo dal gusto italiano, apprezzato in tutta Europa. Un viaggio sensoriale oltre che reale. Renditi riconoscibile.

INNOVAZIONE &TECNOLOGIA

Ricchezza di soluzioni ad alto livello, know how, ricerca continua, controllo sull'intera catena produttiva dalla progettazione alla costruzione. Concretezza al proprio lifestyle verso nuovi orizzonti.

INTERPRETE del **NOSTRO TEMPO**

Un prodotto con radici e una storia che sa adattarsi al suo tempo. Si rinnova nell'offerta e innova la gamma di prodotto mantenendo valore nel tempo.

Un **VALORE** nel **TEMPO**

Il privilegio dell'affidabilità e dell'eccellenza accompagnano il prodotto Mobilvetta: 10 anni di garanzia infiltrazioni, una rete vendita capillare, un servizio assistenza competente ed esperto. In mani sicure.

06. I privilegi Mobilvetta
18. La gamma Mobilvetta
20. I modelli 2021

22. K-Yacht Tekno Design

24. Gli interni
34. Gli esterni
36. Le dotazioni
37. Ambienti e tappezzerie

38. K-Yacht Teknoline

40. Gli interni
50. Gli esterni
52. Le dotazioni
53. Ambienti e tappezzerie

54. Krosser

56. Gli interni
66. Gli esterni
68. Le dotazioni
69. Ambienti e tappezzerie

70. Kea I e Kea P

72. Gli interni
82. Gli esterni
84. Le dotazioni
85. Ambienti e tappezzerie

86. Kea M

88. Gli interni
98. Gli esterni
99. Le dotazioni, ambienti e tappezzerie

100. Dati tecnici

102. K-Yacht Tekno Design
104. K-Yacht Teknoline
108. Krosser
110. Kea P
112. Kea I
114. Kea M
116. Lo chassis
118. Il telaio Al-Ko

IL **PRIVILEGIO** DI **QUALITÀ** E **AFFIDABILITÀ.** GARANTITO 10 ANNI.

BODY INTEGRITY 10 YEARS PRIVILEGE MOBILVETTA DESIGN

GARANZIA 10 ANNI CONTRO LE INFILTRAZIONI.

10 Years Body Integrity Privilege è un servizio pensato con un unico obiettivo: garantire il tuo camper nel tempo offrendo affidabilità e qualità.

10 Years Body Integrity Privilege Mobilvetta è il programma che ti garantisce 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni.

Effettuare la manutenzione regolare presso la rete autorizzata Mobilvetta ed i test previsti per il controllo delle infiltrazioni da effettuare durante i tagliandi come da specifica scadenza riportata nel libretto garanzia.*.

*Per le condizioni in dettaglio chiedere alla rete vendita autorizzata.

- **COIBENTAZIONE** E **IMPERMEABILITÀ**
- **ISOLAMENTO TERMICO**
- **ISOLAMENTO ACUSTICO**
- **RESISTENZA STRUTTURALE**
- **STABILITÀ** ALLE **SOLLECITAZIONI** ESTERNE
- **SOLIDITÀ**
- **LONGEVITÀ**
- **RIPARABILITÀ** E **FACILE MANUTENZIONE**

IL PRIVILEGIO **DELL'ESPERIENZA** MOBILVETTA

DA UNA LUNGA TRADIZIONE, UNA PROGETTAZIONE CHE SA INTERPRETARE IL SUO TEMPO. E' DALLA COMPETENZA DEL CENTRO STUDI MOBILVETTA CHE NASCONO VEICOLI CHE SI EVOLVONO INSIEME AL MONDO CHE LI CIRCONDA: MATERIALI PERFORMANTI, TECNOLOGIE COSTRUTTIVE E PROCESSI PRODUTTIVI INNOVATIVI.

Stile, dotazioni e tecnica accomunano la struttura esterna dei camper Mobilvetta: uno stile unico, elegante, dall'anima sportiva, dotazioni eccellenti e materiali altamente performanti, per una scocca completamente priva di legno e con resine isolanti insensibili all'acqua e una tecnica costruttiva all'avanguardia che prevede l'uso della vetroresina e dell'alluminio, di elementi di rinforzo e accoppiamenti per garantire alte performance in termini di stabilità, resistenza strutturale e longevità.



PARETE

- **Assenza** completa di **legno;**
- **Telaio** portante in resina composita termoindurente ad **alta resistenza**;
- Parete esterna in **vetroresina;**
- Parete interna in **vetroresina;**
- Interno delle pareti in estruso ad alto **coefficiente termico di isolamento;**
- Copertura totale e uniforme delle pareti: assenza di ponti termici a favore di **temperature interne costanti;**
- Le scocche dei camper Mobilvetta vengono realizzate in reparti produttivi specializzati tramite un processo industriale a elevata precisione, che assicura uno **standard qualitativo** continuo, di **ottimo livello**.



RACCORDATURA FRA PARETE E TETTO

- Raccordatura fra parete e tetto tramite un **rinforzo** interno **in alluminio** (K-Yacht Tecno Design e K-Yacht Teknoline);
- La parte curva con raggio da 160 mm conferisce **robustezza** e **stabilità** alla cellula (K-Yacht Tecno Design e K-Yacht Teknoline);
- La giunzione è interna a favore di maggiore impermeabilità (K-Yacht Tecno Design e K-Yacht Teknoline).



PAVIMENTO

- Telaio portante in resina composita termoindurente ad alta resistenza: **più leggero**, **più resistente meccanicamente**;
- Copertura inferiore in vetroresina per una **maggiore protezione da pietrisco** durante il viaggio, sale per le strade, umidità, usura;
- Copertura superiore in **vetroresina accoppiata a pvc** antiscivolo **altamente resistente all'uso**;
- Interno del **pavimento in materiale isolante** in estruso.

Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo ad alcuni modelli della gamma.

MOBILVETTA

IL PRIVILEGIO DI UN ABITO **SU MISURA** PER **TUTTE LE STAGIONI.**

PER SEGUIRTI IN OGNI TUA DESTINAZIONE, ANCHE IN INVERNO: ALTE PERFORMANCE, CLIMA PERFETTO, BENESSERE A BORDO. UN CAMPER CHE SEGUE IL TUO STILE DI VACANZA GRAZIE A TECNOLOGIE DI ALTO LIVELLO, MATERIALI PERFORMANTI IN FATTO DI ISOLAMENTO E PROTEZIONE DA AGENTI ESTERNI.

PER UN CLIMA PERFETTO A BORDO.

La vacanza invernale in camper non è cosa da esperti, se si ha il camper giusto. Rendi unica la tua esperienza a bordo di Mobilvetta.

Isolamento in estruso plastico e vetroresina per tutti i modelli e tipologie;

Carrozzeria in vetroresina con protezione antigrandine;

Serbatoio acque scure costruito con **materiale coibentante** di 20 mm e dotato **di resistenza antigelo** (K-Yacht Teknoline, Kea);

- **RISCALDAMENTO A GAS COMBINATO 6000 W;**
  Aerazione interna con bocchette d'aria calda proprio dove servono nei punti più esposti della cellula.
- **CP PLUS. FUNZIONE BOOST PER UN RAPIDO RISCALDAMENTO DELL'ACQUA CALDA E DELL'AMBIENTE;**
- **FUNZIONI PER PROGRAMMAZIONE E TEMPORIZZATORE AUTOMATICO. I-NET READY.**

Oscurante parabrezza manuale con funzione privacy ripara dalla luce esterna, protegge la privacy interna.
(K-Yacht Tekno Design e K-Yacht Teknoline).

Pavimento riscaldato con l'uso di cavi scaldanti autoregolanti (K-Yacht Teknoline) o con pellicola riscaldante (K-Yacht Tekno Design), in specifiche aree del camper.

Parabrezza Termico doppia funzione sbrinatore in inverno e protezione dal calore solare in estate (optional per motorhome).

MOBILVETTA

IL PRIVILEGIO DI TANTO **SPAZIO** PER LE TUE **DESTINAZIONI.**

Non rinunciare alle tue abitudini, parti in vacanza portandoti dietro tutto e di più. **Questa è la libertà che ti regala un camper Mobilvetta.**

Una risposta alle esigenze di stivaggio per ogni equipaggio: in due, quattro o più, con figli o senza, alle prime armi o collaudati per la vacanza en plein air. Mobilvetta ha progettato ogni suo garage a regola d'arte.

Sempre accessibile, anche di notte trova ciò che cerchi grazie alla luce interna. **Facile caricare**: gavone con piano di carico e filo senza gradino.

Sportello con pistone per apertura più facile (eccetto Krosser). Gli sportelli si aprono a 150 gradi: accesso dei carichi estremamente facile.

Le serrature per le porte di stivaggio dispongono di una **doppia chiusura** per una maggiore sicurezza.

Gli sportelli dei garage sono protetti sull'alto con **guarnizioni anti-pioggia e anti-schizzi** che evitano l'ingresso di umidità o in caso di temperature molto basse la porta non si congela assicurandone l'apertura.

Il garage dispongono **di anelli scorrevoli** che facilitano **il fissaggio** degli oggetti alla parete interna. Adatto a gite invernali: **garage riscaldato** tramite bocchette di aerazione.

COME È FATTO:
Copertura inferiore in vetroresina per protezione da pietrisco, umidità esterna e sale per le strade. Interno in materiale isolante polistirene estruso 30 mm con listarelli strutturali per maggiore rigidità e tenuta. Copertura superiore in vetroresina per maggiore isolamento termico e resistenza meccanica. Pavimento in linoleum per una protezione della superficie da usura e migliore manutenzione.

KG 300 Kg
Grande portata di carico: fino a 300 Kg di carico testato dinamicamente (peso massimo tecnicamente caricabile che incide sul restante carico utile complessivo).

I modelli con letto centrale delle gamme K-Yacht Tekno Design e K-Yacht Tekno line offrono sistema garage a volume variabile a movimentazione elettrica.

Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo ad alcuni modelli della gamma.

MOBILVETTA
IL PRIVILEGIO **DI SAPER BRILLARE** DI **PROPRIA LUCE**

ILLUMINARE BENE UN CAMPER È FONDAMENTALE, TANTO QUANTO SCEGLIERE I GIUSTI ARREDI. LA LUCE CONSENTE DI POTER GODERE APPIENO DEGLI SPAZI, DI CREARE SUGGESTIVE ATMOSFERE E SVOLGERE ANCHE NELLE ORE SERALI LE ATTIVITÀ PREFERITE, COME LEGGERE UN BUON LIBRO, CUCINARE, RITROVARSI ATTORNO AD UN TAVOLO.

Un'illuminazione perfetta può trasformare l'anima degli spazi, modellandoli.
Ecco perché il centro studi Mobilvetta dedica attenzione alla progettazione di una corretta illuminazione degli interni come elemento imprescindibile dal comfort abitativo.

Nasce quindi una illuminazione di interni che è unica e ricca di stile, in grado di arredare, oltre che di dare luce: **un segno innovativo, distintivo e personale del tuo camper Mobilvetta.**

Corretto bilanciamento tra luce naturale dall'esterno e luce artificiale all'interno.

Specifiche soluzioni per ogni ambiente del camper in base all'attività che vi si svolge:

Spot a LED in zona notte per leggere un libro senza disturbare i compagni di viaggio.

Luci di cortesia a pavimento per orientarsi se ci si muove in camper di notte.

Illuminazione indiretta, cornici luminose e strisce a LED per atmosfere piacevoli e uniformi.

Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo ad alcuni modelli della gamma.

Krosser P86 foto in notturna

Illuminazione a LED: ecosostenibile, a basso impatto ambientale e futuribile. Perchè le tendenze attuali ricercano sempre di più il risparmio energetico, l'efficienza luminosa, lunga durata e maggiore autonomia.

K-YACHT TEKNO DESIGN

DISTINZIONE DI ECCELLENZA

COME NESSUN ALTRO.

IL CAMPER ICONA DI DESIGN, INNOVAZIONE E ITALIANITÀ.

K-Yacht Tekno Design: il suo DNA è scritto nel nome.

Una gamma di motorhome unici ed esclusivi: un concentrato di design, alti standard tecnologici e qualità.

Il K-Yacht Tekno Design seduce sin dal primo sguardo per le forme armoniose, gli interni lussuosi e i materiali innovativi, ma sempre funzionali.

Un camper come nessun altro, un piacere nella vacanza en plein air.

K-YACHT TEKNOLINE

DISTINZIONE DI STILE

ELEGANZA ITALIANA. DISTINZIONE DI STILE.

PERFETTO INTERPRETE DELLO SPIRITO MOBILVETTA.

Il piacere assoluto di un'eleganza senza tempo, K-Yacht Teknoline è il motorhome dalle linee dinamiche e filanti che seducono per lusso, carattere e stile senza tempo.

Luminosissima abitabilità, gestione intelligente dello spazio, tecnologia e eccellenti dotazioni che unitamente a ogni comfort sintetizzano il perfetto equilibrio tra esterni e interni.

Non c'è altro che la tua emozione tra te e la tua prossima avventura.

KEA I KEA P

DISTINZIONE DI PERFORMANCE

HIGH PERFORMER DI ULTIMA GENERAZIONE.

ESSENZA DEL MADE IN ITALY, DIMENSIONE INTERNAZIONALE.

Kea definisce nuovi standard fra i camper top class: un gusto contemporaneo arricchito da elevate caratteristiche tecniche, un design raffinato ed elegante, una rappresentazione del Made in Italy trasposto in una dimensione internazionale.

Ora più che mai vivi la tua luxury experience: camper di una bellezza raffinata, elegante e senza tempo, vivace nelle performance, eccellente nelle dotazioni e con un'abitabilità che sa stupire.

Progettata per offrirti più libertà. Perché importa dove sei e come stai.

KROSSER

DISTINZIONE DI CARATTERE

SAPERSI DISTINGUERE NON È DA TUTTI.

IL PRIVILEGIO DI ESSERE OLTRE CHE APPARIRE.

Scopri un concetto totalmente nuovo di camper, bilanciato da lusso e spaziosità in ogni aspetto. Passione e attenzione ai dettagli, materiali pregiati, innovazione tecnica. Dall'entusiasmo e dallo spirito innovativo Mobilvetta nasce Krosser: stile unico, doppio pavimento, doppio stivaggio.

Abitabilità senza precedenti, ottimizzazione assoluta degli spazi, la comodità è per Krosser il migliore complemento dell'eleganza.

Esperienze indimenticabili per te, per la tua famiglia e per gli amici.

KEA M

DISTINZIONE DI CLASSE

LA TRADIZIONE DELL'ELEGANZA.

IN VACANZA CON IL SENSO INNATO DEL COMFORT.

Kea M ti invita a vivere a pieno la vacanza in camper. Moderno e raffinato porta avanti la tradizione di eleganza di una gamma storica. Autonomia, abitabilità, cura nel dettaglio: vi sono tutti gli elementi per vivere di gran classe.

Da sempre apprezzata per degli interni accoglienti e confortevoli e per il livello di allestimento da top class, la gamma di mansardati Kea offre design moderno e funzionalità di alto livello. Oltre a la grande abitabilità degli spazi e una grande attenzione alla funzionalità degli ambienti.

Una gamma best seller.

MOBILVETTA

IL PRIVILEGIO DI **SCEGLIERE** LA **GAMMA 2021.**

K-YACHT TEKNO DESIGN

2.3 MJ – 140 cv

K-YACHT **TEKNO DESIGN 79**

4 — 7,44 m

K-YACHT **TEKNO DESIGN 85**

4 — 7,44 m

K-YACHT **TEKNO DESIGN 89**

4 — 7,44 m

K-YACHT TEKNOLINE

2.3 MJ – 140 cv

K-YACHT **TEKNOLINE 80**

4 — 6,99 m

K-YACHT **TEKNOLINE 85**

4 — 7,38 m

K-YACHT **TEKNOLINE 86**

4 — 7,44 m

K-YACHT **TEKNOLINE 89**

4 — 7,43 m

K-YACHT **TEKNOLINE 90**

4 — 7,44 m

KEA I

2.3 MJ – 140 cv

KEA i67

4 — 6,99 m

KEA i86

4 — 7,47 m

KEA i90

4 — 7,47 m

KROSSER

2.3 MJ – 140 cv

KROSSER P70

4 — 7,47 m

KROSSER P86

4 — 7,47 m

KROSSER P90

4 — 7,47 m

KEA P

2.3 MJ – 140 cv

KEA P67

4 — 6,99 m

KEA P86

4 — 7,47 m

KEA P90

4 — 7,47 m

KEA M

2.3 MJ – 140 cv

KEA M74

4 — 7,26 m

KEA M76

4 — 7,32 m

COME NESSUN ALTRO.

IL CAMPER ICONA DI DESIGN, INNOVAZIONE E ITALIANITÀ.

K-Yacht Tekno Design: il suo DNA è scritto nel nome. Un progetto nato dal cuore del Centro Stile Mobilvettache ha saputo creare da un'idea di design un camper innovativo.

Una gamma di motorhome unici ed esclusivi: **un concentrato di design**, alti standard tecnologici, e qualità. Il K-Yacht Tekno Design seduce sin dal primo sguardo per le **forme armoniose, gli interni lussuosi e i materiali innovativi,** ma sempre funzionali.

Disponibile in tre modelli, due versioni con letto centrale (79 e 89) e con letti gemelli (85), ogni motorhome K-Yacht Tekno Design regala momenti unici in ambienti esclusivi e il comfort di equipaggiamenti da camper premium class.

Un camper come nessun altro, un piacere nella vacanza en plein air.

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.

K-YACHT TEKNO DESIGN

DISTINZIONE DI ECCELLENZA

MOBILVETTA DESIGN



CONCENTRATO DI QUALITÀ E TECNICA.

Non temere i viaggi più lunghi: c'è spazio per tutto, grazie anche alle utili botole di stivaggio a pavimento.
Il pavimento riscaldato tramite pellicola riscaldante renderà top ogni tuo viaggio "estremo". E' fornito di serie.
L'alta tecnologia costruttiva è garanzia di valore: un camper silenzioso in viaggio perché il mobilio è stabile, costruito con un profilo in alluminio all'interno dell'anta, schienali in legno.

COMFORT DA PREMIUM CLASS: IMMERGITI NELLA TUA VACANZA.

Stare in camper sarà un vero piacere, in viaggio e in sosta.
Ammira il paesaggio dal divano ergonomico in tessuto similpelle e rilassati, regolando il poggiatesta e appoggiandoti al doppio bracciolo sagomato. Immergiti nella tua vacanza, spaziando sul paesaggio intorno a te: grandi finestre laterali, maxi oblò nel corridoio, ampia vista panoramica dalla cabina.
Vivi al top la dinette scegliendo dimensioni e posizioni del tavolo a seconda del momento. Più spazio per te o gli ospiti, più superficie per le tue attività.

AL TOP, ANCHE PER LA TECNOLOGIA.

Regola la luce dei tuoi ambienti interni in base alla tua emozione: una centralina con tecnologia LinBus ti consente di regolare le luci di ogni ambiente. Dotata anche di sensore di prossimità.
Rilassati con chi ami ascoltando la musica, il camper è dotato di 2 casse audio in dinette, 2 casse nella zona notte.
Per ogni avventura la giusta carica: disponibili nel camper le prese con ingresso USB per ricaricare i tuoi dispositivi tecnologici.

CIRCONDATI DI BELLEZZA ANCHE NELLA QUOTIDIANITÀ.

Scegli stile e innovazione in cucina con il piano in Light Stone, modellato in superficie continua grazie alla tecnologia di stampaggio monoblocco. Stiloso con il lavabo integrato dotato di gocciolatoio in acciaio inox sagomato e coprilavello a filo anch'esso in Light Stone, superficie in più, portaoggetti, portamestolio pratico tagliere e l'alloggio per contenitori integrato nel fianco cucina.

TUTTO È ESCLUSIVO.

Nell'ambiente tutto è esclusivo, anche il piano cottura in acciaio inox a tre fuochi lineari, durevole nel tempo e altamente resistente alla corrosione o il pannello laminato effetto inox spazzolato, che protegge da schizzi e facile da pulire.
Su disegno esclusivo Mobilvetta Tekno Design la rubinetteria in alluminio: la sua particolare forma permette di avere più spazio per una maggiore funzionalità e libertà di movimento.

SPAZIO E DOTAZIONI A VOLONTÀ.

Non ci sono limiti alla fantasia in cucina: portati dietro tutto quello che ti serve.
Lo spazio è garantito da due grandi cestoni di facile estrazione e cassetti con portaposate integrato. I cassetti a chiusura automatica ammortizzata possono essere bloccati durante il viaggio.
Completano le dotazioni da chef la cappa aspirante il grande frigorifero.

VANTATI DEL LUSSO DI UN AMBIENTE PERFETTO.

Il rivestimento imbottito in soft touch del tetto ti protegge e ti isola dai rumori e dal freddo durante il sonno, l'oblò panoramico con zanzariera e oscurante ti regalano più aria nelle calde serate estive o il privilegio di uno sguardo al cielo stellato. Il sonno è cullato da materassi ergonomici, con fondo in tessuto a nido d'ape appoggiati su reti a doghe per una corretta traspirazione: sogni d'oro.

UNA CAMERA, UNA SUITE.

Forse un giorno ti capiterà di non voler scendere dal camper. Comprensibile volersi approfittare del lussuoso relax di una camera arricchita con tende plissettate, esclusivo comodino rivestito in similpelle, imbottiture e pannelli stilosi ma anche pratici per proteggere gli ambienti.
I gradini con stivaggio ai lati del letto sono ricoperti da un morbido tappeto, puoi stare scalzo, hai una maggiore protezione e isolamento: una finitura di pregio per un ambiente ancora più rilassante ed esclusivo. Gli armadi hanno illuminazione interna, i letti sono sollevabili per tanto spazio in più.





Spot a LED in zona notte per luce diretta, luci di cortesia a pavimento per muoversi di notte , cornici luminose e striscie a LED per atmosfere piacevoli e uniformi.

UNA SPA IN CAMPER.

La toilette con mobilio in legno offre un'esperienza di benessere indimenticabile.
Circondati di stile con il piano in Light Stone, modellato in superficie continua grazie alla tecnologia di stampaggio monoblocco e il lavabo integrato. Regala esclusività la rubinetteria in alluminio realizzata su disegno Mobilvetta Tekno Design.

L'esclusiva doccia con oblò con cornice luminosa a LED ti offrirà momenti di benessere resi più unici da ambienti e soluzioni al top come le bocchette riscaldamento posizionate sotto il portasciugamani con aste estraibili, portaspazzolino e portasapone integrati in ceramica, gancio appendiabiti per mettere ad asciugare abbigliamento più lungo, illuminazione integrata nello specchio, presa da 220 V per phon o rasoio elettrico.
Senza rinunce: luminosità e aria garantite dalla finestra di grandi dimensioni.

CREARE DA UN'IDEA DI DESIGN, **UN CAMPER INNOVATIVO.**

Un concentrato di design, alti standard tecnologici, e qualità.
Il K-Yacht Tekno Design seduce sin dal primo sguardo per la sua unicità: forme armoniose, carattere sportivo, dinamicità e eleganza.

Una linea aerodinamica, a basso Cx (coefficiente di resistenza aerodinamica) influisce notevolmente sulla riduzione dei consumi, sulla velocità in viaggio e sulla tenuta di strada al crescere dell'andatura.

Massima visibilità.
Il frontale dei modelli motorhome si presenta come un pezzo unico in vetroresina. Nella parte alta la vetroresina si allunga a proteggere parte del tetto e ingloba un oblò 40x40 cm in corrispondenza del letto basculante interno.

L'uso della vetroresina assicura **maggiore robustezza e longevità.**
Specchietti discendenti in stile pullman, per i motorhome, ben inseriti nell'estetica generale e ben posizionati per un campo visivo ampio e indisturbato.

La **copertura superiore** del tetto scende "a conchiglia" per raccordarsi direttamente alle pareti a vantaggio di un'estetica più fluida e filante, oltre che di maggiore copertura e isolamento.

I montanti anteriori sono di uno spessore contenuto per favorire la visibilità del conducente ed il controllo sugli ingombri e movimenti del motorhome.
Favoriscono la visibilità verso l'esterno i vetri laterali, ampi e incassati a filo così da non creare turbolenze o rumorosità durante il viaggio anche a velocità più sostenuta.

Terminale posteriore in abs, grigio antracite, che accoglie la fanaleria: luci verticali a LED, luci di ingombro e terzo stop.
Non solo un fatto di stile, essere ben visibili è anche un vantaggio per la tua sicurezza.

Freccia con sistema dinamico.

Bandelle in alluminio colore antracite **per uno stile dinamico che non passa inosservato.**

IL PRIVILEGIO DI UNIRE **TECNICA** E **SICUREZZA**

DOPPIO PAVIMENTO TECNICO.
IL VANTAGGIO DI ECCELLENTE COMFORT, TANTO SPAZIO E SOLIDITA'.

Il doppio pavimento tecnico è costituito da un pavimento inferiore, che poggia sullo chassis e da uno superiore che poggia su un controtelaio in acciaio.

MAGGIORE RESISTENZA STRUTTURALE,
il pavimento del camper poggia su di una struttura di rinforzo in acciaio ad alta resistenza.

MIGLIORE ISOLAMENTO TERMICO,
i due pavimenti isolano maggiormente la cellula abitativa dall'esterno.

MIGLIORE ISOLAMENTO ACUSTICO
in viaggio, che riduce la rumorosità proveniente dalla parte inferiore del veicolo.

FACILE ACCESSIBILITÀ AGLI IMPIANTI IDRICI.

POSSIBILITÀ DI MAGGIORE STIVAGGIO
perché grazie al doppio pavimento tecnico è possibile ricavare funzionali botole porta oggetti e bottiglie sia nella parte anteriore che posteriore del veicolo.
All'esterno presenza di gavoni con bandella apribile.

CHASSIS

Meccanica 140 cv.
Clima manuale cabina;
Doppio Airbag;
ESC e Hill Holder;
Traction + e Hill Descent;
Radio 2 DIN Car Play;
Cruise Control;
Ruote da 16'' con cerchi in lega;
Fari DRL a LED integrati;
Freccia con sistema dinamico;
Comandi radio al volante;
Cruscotto lounge, finitura bronzo,
quadro di bordo high level;
Volante e pomello cambio in pelle.

ESTERNI

Finestre Seitz;
Zanzariera porta ingresso e finestra;
Porta a 2 punti con chiusura centralizzata;
Luce esterna;
Oblò letto posteriore;
Letto saliscendi (modelli 79 e 89);
Bandella apribile con gavone;
Serbatoio riscaldato;
Pavimento riscaldato;
Presa acqua esterna (calda/fredda);
Presa multifunzione tv sat. 12/220 v;
Oscurante parabrezza plissettato effetto privacy.

CELLULA

Cappa aspirante
Porte separazione bagno/zona notte;
Botola a pavimento
Tetto soft touch;
Tecnologia LinBus;
Divano doppio bracciolo e poggiatesta regolabile;
Centralina multifunzionale touch-screen
Pedana doccia in legno;
Riscaldamento TrumaCombi 6;
Comando CP Plus;
Prese con ingresso usb;
Porta tv con braccio estensibile, ruotabile 90°;
4 casse altoparlanti 2 zona notte e 2 giorno;
Tavolo a libro.



GLAMOUR
Microfibra, standard

SUPREME
Similpelle, scelta opzionale

EXCELSIOR
Vera pelle, scelta opzionale

PRESTIGE
Similpelle, scelta opzionale

ELEGANZA ITALIANA.

PERFETTO INTERPRETE DEL PIÙ AUTENTICO SPIRITO MOBILVETTA.

Il piacere assoluto di un'eleganza senza tempo, K-Yacht Teknoline è il motorhome dalle **linee dinamiche e filanti** che seducono per lusso, carattere e stile senza tempo.
Protagonista per un design sofisticato ma ricco di sostanza, K-Yacht Teknoline rappresenta un punto di arrivo. **Luminosissima abitabilità, gestione intelligente dello spazio**, tecnologia e eccellenti dotazioni che unitamente a ogni comfort sintetizzano il perfetto equilibrio tra esterni e interni.

Connubio tra il miglior design italiano e l'avanguardia tecnologica, **cinque modelli nati dalla ricerca dell'eccellenza**, bilanciati da lusso e spaziosità in ogni aspetto.
Elementi caratteristici sono la ricercatezza degli arredi e l'eleganza nelle rifiniture che prediligono materiali di tendenza, colori chiari e laminati lucidi, con una particolare attenzione alla **luminosità degli ambienti**, ottenuta grazie alle ampie finestre che inondano il camper di luce naturale.

Una bellezza che ispira. Il mondo è il tuo nuovo parco giochi. Non c'è altro che la tua emozione tra te e la tua prossima

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.

K-YACHT TEKNOLINE

DISTINZIONE DI STILE

MOBILVETTA DESIGN

**PENSA SOLO
A STARE BENE.**

In vacanza puoi concentrarti solo sul tuo piacere. Tutto è studiato solo per farti stare bene. Come in salotto dove i divani offrono comode sedute ergonomiche imbottite a densità differenziata e un poggiatesta regolabile per comfort in viaggio.
I sedili cabina girevoli si integrano perfettamente nei colori e nello stile degli interni e offrono sicurezza grazie alla cintura integrata.
Un' imbottitura ricopre in basso i divani nella zona giorno, stile lusso e maggiore protezione.
Maxi oblò nel corridoio e sopra la dinette.

Ambiente variante Cappuccino.

PIACEVOLE EFFETTO SALOTTO.

Stare insieme, ritrovarsi, evadere: tutto è possibile nel salotto del K-Yacht Tenoline.
La tecnologia di cui hai bisogno per rilassarti:
4 casse altoparlanti per la tua musica preferita in salotto o in camera, una luce diffusa di intensità regolabile tramite un unico interruttore dimmer, una centralina di comando smart con touch-screen, prese USB per ricaricare i tuoi dispositivi tecnologici, un porta TV con braccio estensibile e orientabile. ricaricare i tuoi dispositivi tecnologici, un porta TV con braccio estensibile e orientabile.

LUMINOSISSIMA ABITABILITÀ.

Un maxi oblò nel corridoio e sopra la dinette rendono gli ambienti ancora più pregiati.
Goditi i tuoi spazi, ai massimi livelli.
Il tavolo a isola è grande e spazioso ma puoi muoverlo secondo le tue necessità (mod. 80,85,89).
Nelle soluzioni con divani face to face il tavolo è con piano ribaltabile, scegli se vuoi più vivibilità o più superficie.
I pensili bombati sono capienti e danno il tocco di eleganza ai tuoi ambienti per le finiture pregiate, oltre ad essere stabili e silenziosi durante la marcia.

Quando lo spazio non è mai abbastanza puoi usufruire delle botola a pavimento per avere spazio di stivaggio supplementare.



FAI STAR BENE ANCHE LE PERSONE CHE AMI.

Scegliere il bello non vuol dire rinunciare alla praticità. Quando un camper è top di classe, tutto è studiato per viverlo al meglio.

Ecco allora che ogni tua cena in camper si trasformerà in un momento esclusivo, fin dalla sua preparazione: grandi cestoni per riporre in ordine tutta la tua attrezzatura da chef, cassetti scorrevoli di facile estrazione, una chiusura automatica ammortizzata con blocco di chiusura, parete attrezzata per rotolo e porta tagliere.

Il tutto in un ambiente elegante, con materiali e soluzioni pregiate come il piano in pietra acrilica con lavello incassato in acciaio inox specchiato o il pannello in metacrilato a protezione da schizzi della finestra cucina, bello ma anche facile da pulire.

Completano le dotazioni, la cappa aspirante e il grande frigorifero.

ELEGANZA SENZA TEMPO.

Le camere Mobilvetta K-Yacht Teknoline si distinguono per la loro classe intramontabile, la raffinatezza degli allestimenti.
Guardati intorno, tutto è bello e curato: il rivestimento imbottito in soft touch del tetto ti protegge e ti isola dai rumori e dal freddo durante il sonno, l'oblò panoramico con zanzariera e oscurante ti regalano più aria nelle calde serate estive o il privilegio di uno sguardo al cielo stellato. Il sonno è cullato da materassi ergonomici, con fondo in tessuto a nido d'ape appoggiati su reti a doghe per una corretta traspirazione: sogni d'oro.

DORMIRE BENE E SVEGLIARSI SODDISFATTI È TANTO, MA NON È TUTTO.

Contano anche ambienti belli, dove stare è puro piacere e relax: camere arricchite con tende plissettate, imbottiture e pannelli stilosi ma anche pratici per proteggere gli ambienti.
I gradini con stivaggio ai lati del letto sono ricoperti da un morbido tappeto, puoi stare scalzo, hai una maggiore protezione e isolamento: una finitura di pregio per un ambiente ancora più rilassante.
Gli armadi hanno illuminazione interna, i letti sono sollevabili per tanto spazio in più (modello 80). Nei modelli 89 e 90 puoi anche scegliere dove vuoi più spazio regolando l'altezza del letto posteriore, più volume in garage o più spazio in camera.

Spot a LED in zona notte per leggere un libro senza disturbare i compagni di viaggio, luci di cortesia a pavimento per orientarsi se ci si muove in camper di notte, illuminazione indiretta per atmosfere piacevoli e uniformi.

TUTTO RUOTA INTORNO AL TUO BENESSERE.

Grande libertà di movimento in toilette. Linee stondate, mobili in legno, piano in pietra acrilica, con lavabo in acciaio specchiato, oblò e finestra rendono lo spazio bagno un ambiente elegante e funzionale.
La doccia con spot a LED è ampia e versatile e si trasforma in armadio grazie all'apposita asta appendiabiti. La pedana doccia in pregiato legno Teak ti permette di muoverti facilmente su un pavimento lineare e protegge gli ambienti dopo aver fatto la doccia.

IN POCO SPAZIO, HAI TUTTO. COME A CASA.

Che sia un ambiente unico o con doccia e toilette indipendenti, lo spazio è ottimizzato ai massimi livelli ed offre il meglio come il grande specchio con portaoggetti e illuminazione integrata, il portasciugamani a portata di mano sotto il piano lavello, portaspazzolino e portasapone in ceramica, una presa da 220 V per phon o rasoio elettrico.





LINEE ESTERNE ELEGANTI, **CARATTERE SPORTIVO.**

Un design piacevole e lineare per le fiancate, trait-d'union fluido tra il frontale e il grintoso posteriore, anche grazie a grafiche dinamiche.

Una linea aerodinamica, a basso Cx (coefficiente di resistenza aerodinamica) influisce notevolmente sulla riduzione dei consumi, sulla velocità in viaggio e sulla tenuta di strada al crescere dell'andatura.

Massima visibilità.
Il frontale dei modelli motorhome si presenta come un pezzo unico in vetroresina. Nella parte alta la vetroresina si allunga a proteggere parte del tetto e ingloba un oblò 40x40 cm in corrispondenza del letto basculante interno.

L'uso della vetroresina assicura **maggiore robustezza e longevità.**
Specchietti discendenti in stile pullman, ben inseriti nell'estetica generale e ben posizionati per un campo visivo ampio e indisturbato.

La **copertura superiore** del tetto scende "a conchiglia" per raccordarsi direttamente alle pareti a vantaggio di un'estetica più fluida e filante, oltre che di maggiore copertura e isolamento.

I montanti anteriori sono di uno spessore contenuto per favorire la visibilità del conducente ed il controllo sugli ingombri e movimenti del motorhome.
Favoriscono la visibilità verso l'esterno i vetri laterali, ampi e incassati a filo così da non creare turbolenze o rumorosità durante il viaggio anche a velocità più sostenuta.

Terminale posteriore in abs, grigio antracite, che accoglie la fanaleria: luci verticali a LED, luci di ingombro e terzo stop. Non solo un fatto di stile, essere ben visibili è anche un vantaggio per la tua sicurezza.

Freccia con sistema dinamico.

Bandelle in alluminio colore antracite **per uno stile dinamico che non passa inosservato.**

IL PRIVILEGIO DI UNIRE **TECNICA** E **SICUREZZA**

DOPPIO PAVIMENTO TECNICO.

IL VANTAGGIO DI ECCELLENTE COMFORT, TANTO SPAZIO E SOLIDITA'.

Il doppio pavimento tecnico è costituito da un pavimento inferiore, che poggia sullo chassis e da uno superiore che poggia su un controtelaio in acciaio.

MAGGIORE RESISTENZA STRUTTURALE,
Il pavimento del camper poggia su di una struttura di rinforzo in acciaio ad alta resistenza.

MIGLIORE ISOLAMENTO TERMICO,
I due pavimenti isolano maggiormente la cellula abitativa dall'esterno.

MIGLIORE ISOLAMENTO ACUSTICO
in viaggio, che riduce la rumorosità proveniente dalla parte inferiore del veicolo.

FACILE ACCESSIBILITÀ AGLI IMPIANTI IDRICI.

POSSIBILITÀ DI MAGGIORE STIVAGGIO
perché grazie al doppio pavimento tecnico è possibile ricavare funzionali botole porta oggetti e bottiglie sia nella parte anteriore che posteriore del veicolo.
All'esterno presenza di gavoni con bandella apribile.

Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo al alcuni modelli della gamma

CHASSIS

Meccanica 140 cv.
Clima manuale cabina;
Doppio Airbag;
ESC e Hill Holder;
Traction + e Hill Descent;
Cruise Control;
Ruote da 16'' con cerchi in lega;
Fari DRL a LED integrati;
Comandi radio al volante;
Cruscotto lounge, quadro di bordo high level;
Volante e pomello cambio in pelle.

ESTERNI

Finestre Seitz;
Zanzariera porta ingresso e finestra;
Porta a 2 punti con chiusura centralizzata;
Luce esterna;
Oblò letto posteriore;
Letto saliscendi (modelli 79,89,90);
Bandella apribile con gavone;
Serbatoio riscaldato;
Pavimento riscaldato;
Presa acqua esterna (calda/fredda);
Presa multifunzione tv sat. 12/220 v;
Oscurante parabrezza plissettato effetto privacy.

CELLULA

Porte separazione
Bagno/zona notte (no 80)
Botola a pavimento
Tetto soft touch
Dimmer regolatore luminosità
Centralina multifunzionale touch-screen
Pedana doccia in legno
Riscaldamento TrumaCombi 6
Comando CP Plus
Prese con ingresso usb
Porta tv con braccio estensibile
4 casse altoparlanti zona notte e giorno
Tavolo a libro (86 e 90)

VARIANTE CLASSICO

VARIANTE CAPPUCCINO

MOBY
Tessuto e similpelle
Standard

PRESTIGE BROWN
Similpelle
Optional

COMFORT GREY
Similpelle
Optional

PRESTIGE
Similpelle
Optional

MADRAS
Vera pelle
Optional

SAPERSI DISTINGUERE NON È DA TUTTI.

IL PRIVILEGIO DI ESSERE OLTRE CHE APPARIRE.

Aspetto, prestazioni, cura dei dettagli, **Krosser conquista per la sua eleganza**. Decisamente di tendenza. Dalle linee moderne e sportive, Krosser è il camper al servizio delle tue emozioni.

Scopri un **concetto totalmente nuovo di camper**, bilanciato da lusso e spaziosità in ogni aspetto. Passione e attenzione ai dettagli, materiali pregiati, innovazione tecnica. Dall'entusiasmo e dallo spirito innovativo Mobilvetta nasce **Krosser: stile unico, doppio pavimento, doppio stivaggio**.

Una gamma di camper semintegrali con o senza letto basculante, all'avanguardia per stile, design, sicurezza e comfort. **Abitabilità senza precedenti, ottimizzazione assoluta degli spazi**, la comodità è per Krosser il migliore complemento dell'eleganza. Sommare alla bellezza unica del plein air il piacere di possedere un camper che è espressione dell'eccellenza italiana.

Esperienze indimenticabili per te, per la tua famiglia e per gli amici. Distinguiti.

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.

KROSSER

DISTINZIONE DI CARATTERE

MOBILVETTA DESIGN

TECNOLOGIA ED ESTETICA SI FONDONO IN EQUILIBRIO FUNZIONALE.

Soluzioni innovative esaltano il concetto di vivibilità a bordo.
Progettato con forme e volumi distintivi, Krosser propone un ambiente living senza lasciare nulla al caso.

La zona giorno è spaziosa, elegante e funzionale, con un'altezza interna superiore ai due metri e tanta luminosità data dall'oblò panoramico. I sedili cabina, si ruotano per integrarsi in un salotto capace di ospitare fino a 6 persone o per creare rilassanti «chaise long» con i divani laterali imbottiti.

ABITABILITÀ SENZA PRECEDENTI

Grazie al tavolo a libro in esclusivo legno Teak con superficie modulabile a piacere: per facilitare il passaggio o maggiore comfort di seduta in viaggio oppure grande superficie quando serve. Il tavolo con gamba cromata e la parte a vista dei divani sono ricoperte da speciali imbottiture in ecopelle che oltre a rendere più lussuoso l'ambiente, lo proteggono dalla quotidianità a bordo.

Trascorri al meglio il tempo in camper, con una perfetta interazione tra stile e tecnologia: la luce a LED crea ambienti unici, bello rilassarsi davanti alla tv che puoi vedere da ogni zona del camper grazie al braccio estensibile e orientabile, prese USB per ricaricare i tuoi dispositivi tecnologici, casse audio nella zona notte, tanto spazio grazie alle botole a pavimento.

SCEGLI IL TUO STILE

Se viaggi in due scegli la versione semintegrale che ti offre più spazio e vivibilità interna per una maggiore altezza nella zona living.

Se viaggi in famiglia per te la soluzione ideale è il semintegrale con letto basculante che ti offre fino a 4 posti letto, e la possibiltà di un ospite.



IDEA ISPIRATRICE? ALTA CUCINA IN CAMPER.

Il massimo sfruttamento degli spazi, un'attenzione minuziosa al design, alla qualità e ad ogni dettaglio, la cucina Krosser soddisfa anche le più alte aspettative: stare ai fornelli sarà un momento piacevole dalla tua vacanza.

Tutto è portata di mano nel blocco cucina dotato di piano cottura in acciaio inox a tre fuochi lineari, con lavello incassato in acciaio inox specchiato, fornito di copri lavello diviso in due parti utilizzabile separatamente come portaoggetti o tagliere. Per riporre tutta la tua attrezzatura sono utili i grandi cestoni, i cassetti a chiusura automatica ammortizzata con blocco di chiusura e i cestelli scorrevoli. La parete laterale è attrezzata con porta spezie, porta rotolo e porta asciugamani, in finitura acciaio.



QUANDO LA COMODITÀ È IL MIGLIORE COMPLEMENTO DELL'ELEGANZA.

Dettagli inconfondibili e materiali pregiati sono gli elementi esclusivi degli ambienti notte Krosser dove stile e fascino si uniscono a cura del dettaglio, attenzione al comfort e spazi inediti.
Scegli la tipologia di letto più congeniale al tuo stile e lasciati coccolare per tutta la notte, tutto è bello e curato: il rivestimento imbottito in soft touch del tetto ti protegge e ti isola dai rumori e dal freddo durante il sonno, l'oblò panoramico con zanzariera e oscurante ti regalano più aria nelle calde serate estive o il privilegio di uno sguardo al cielo stellato. Il sonno è cullato da materassi ergonomici, con fondo in tessuto a nido d'ape appoggiati su reti a doghe per una corretta traspirazione: sogni d'oro.

LASCIA TUTTO FUORI E RIFUGIATI NEL TUO ANGOLO DI PARADISO.

Le porte scorrevoli in legno ti regalano privacy, le tende plissettate ti nascondono da occhi indiscreti, tieni i tuoi tesori a portata di mano nei pannelli imbottiti delle pareti e nascondi i tuoi segreti nei pensili capienti o negli armadi riposti sotto ai letti sollevabili (P86, P90).

Spot a LED in zona notte per leggere un libro senza disturbare i compagni di viaggio, luci di cortesia a pavimento per orientarsi se ci si muove in camper di notte, illuminazione indiretta per atmosfere piacevoli e uniformi.

IL RELAX DOPO UNA GIORNATA ALLA SCOPERTA DEL MONDO.

Un esclusivo bagno di lusso, un ambiente dotato di comodità in cui godere la tua igiene e cura personale quotidiana in un modo molto speciale.
Gli ambienti dalle tonalità scure, in laminato colore legno Teak. donano una piacevole sensazione di calore e creano un'atmosfera raffinata.
Nella doccia, un soffione a pioggia ti regalerà un'esperienza unica, con la possibilità comunque di una pratica doccetta e una mensola porta saponi a parete.

Il lavabo è ampio e posizionato per la massima utilità su un piano toilette in laminato, antibatterico e facile da pulire. Grande specchio a parete.

QUALITA' E VALORE NEL TEMPO.

Il piatto doccia è realizzato tramite una termoformatura in ABS rinforzato con schiuma in poliuretano ad alta densità a garanzia di rigidità e resistenza a crepe e deformazioni nel tempo.
La pedana doccia (dove prevista) ti permette di muoverti facilmente su un pavimento lineare e protegge gli ambienti dopo aver fatto la doccia.



LINEE MODERNE E SPORTIVE, **SOSTANZA A SERVIZIO DELL'EMOZIONE.**

Dal Centro Studi Mobilvetta nascono veicoli che si evolvono insieme al mondo che li circonda: materiali performanti, tecnologie costruttive e processi produttivi innovativi.

Krosser è un camper di grande presenza. Grafiche sportive, colori eleganti: una linea che sa distinguersi. Elementi di stile unico e personale uniti a soluzioni tecnologiche innovative e performanti, come il doppio pavimento tecnico

L'uso della vetroresina nelle pareti e nel posteriore assicura **maggiore robustezza e longevità.**

Terminale con particolari in ABS High Performance, **per maggiore resistenza al calore,** che accoglie la fanaleria: luci verticali a LED, luci di ingombro e terzo stop.
Non solo un fatto di stile, essere ben visibili è anche un vantaggio per la tua sicurezza.

SALITA PIÙ COMODA.

Porta XL
passaggio utile 62 cm;
porta a due punti con chiusura centralizzata;
pattumiera integrata;
Finestra con oscurante.

Freccia con sistema dinamico.

Bandelle in alluminio colore antracite per uno stile dinamico che non passa inosservato.

Cupolino in ABS dal design dinamico ed elegante.

Con **Skydome integrato**.

Fari Full Led.

KROSSER
DOPPIO PAVIMENTO, **DOPPIO** STIVAGGIO.

Il doppio pavimento tecnico del Krosser è costituito da un pavimento inferiore spesso 38 mm, che poggia sullo chassis e da uno superiore, spesso 20 mm, che poggia su un controtelaio in acciaio.

- **Maggiore resistenza strutturale.**
- **Migliore isolamento termico e acustico**
- **Maggiore capacità di stivaggio.**

Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento realizzato con pannelli sandwich a garanzia di una maggiore continuità dell'isolamento del freddo proveniente dalla parte bassa del veicolo.

Gradino estraibile in alluminio per un più facile accesso.

Serbatoi acque chiare e grigie isolati e riscaldati posizionati nel doppio pavimento sopra l'assale posteriore.

Possibilità di maggiore stivaggio perché grazie al doppio pavimento tecnico è possibile ricavare funzionali botole porta oggetti e bottiglie sia nella parte anteriore che posteriore del veicolo.

All'esterno presenza di gavoni con bandella apribile.
Accesso al doppio pavimento per lo stivaggio da entrambi i lati del veicolo grazie ad ampi e pratici portelloni.

Accesso dall'interno del veicolo tramite apposite botole ai rubinetti di scarico e al serbatoio delle acque chiare.

DOPPIO STIVAGGIO, CON CAPACITÀ DI CARICO DI 690 LITRI:
Gavone passante anteriore 550 litri, con altezza interna di 19 cm.
Vano stivaggio accesso dal gradino 35 litri.
Vano stivaggio botola a pavimento 105 litri, cm cerniere a molla.
Accesso ai vani tramite coperchi amovibili o incernierati.

CHASSIS

Meccanica 140 cv.
Clima manuale cabina;
Doppio Airbag;
ESC e Hill Holder;
Traction + e Hill Descent;
Cruise Control;
Ruote da 16'';
Calandra e cornice fari neri;
Paraurti verniciato bianco;
Fari DRL a LED e frecce posteriori dinamiche;
Comandi radio al volante;
Cruscotto silver, quadro di bordo high level.

ESTERNI

Porta XL a 2 punti;
Zanzariera porta ingresso e finestra;
Chiusura centralizzata;
Gradino elettrico;
Luce esterna;
Skydome, tetto panoramico;
Oblò letto posteriore;
Bandella apribile con gavone;
Serbatoio riscaldato;
Doppio pavimento;
Volume complessivo stivaggio 690 litri;
Oscurante termico.

CELLULA

Oblò con ventilatore integrato
Porte separazione bagno/zona notte (no P70)
Botola a pavimento
Tetto soft touch
Doccia con erogatore a tetto;
Pedana doccia in legno;
Piano doccia rinforzato;
Riscaldamento Truma Combi 6;
Comando CP Plus;
Prese con ingresso usb;
Porta tv con braccio estensibile;
Casse altoparlanti in cellula;
Tavolo a libro;
Prolunga letti gemelli (P86).

PRESTIGE
Similpelle
Standard

PRESTIGE BROWN
Similpelle e tessuto
Optional

HIGH PERFORMER DI ULTIMA GENERAZIONE.

ESSENZA DEL MADE IN ITALY, DIMENSIONE INTERNAZIONALE.

Il mondo intorno a te si evolve continuamente. Hai bisogno di un camper che possa accogliere tutte le tue emozioni, senza limiti. Per questi motivi la gamma Kea si è completamente rinnovata, **design sportivo e ancora più spazio a bordo, nuovi interni e ancora più comfort, nuova tecnologia e ancora più innovazione.**

Kea definisce nuovi standard fra i camper top class: un gusto contemporaneo arricchito da elevate caratteristiche tecniche, un **design che rappresenta il Made in Italy**, in una dimensione internazionale.

Nascono Kea P e Kea I, tre modelli in versione semintegrale o motorhome: design, materiali e qualità assoluta. Ora più che mai vivi la tua luxury experience: camper di una bellezza raffinata, elegante e senza tempo, vivace nelle performance, eccellente nelle dotazioni e con un'abitabilità che sa stupire.

Lusso, privacy, soluzioni ricercate, luce, comfort e benessere in ogni ambiente. Sostanza, tecnologia costruttiva, materiali performanti, spazio, stivaggio, generosa di equipaggiamenti.

Semintegrale e integrale: carattere e stile, in una sintesi perfetta innovazione, comfort e tecnologia sempre un passo avanti a tutti. Progettata per offrirti più libertà. Perché importa dove sei e come stai.

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.

KEA I & KEA P

DISTINZIONE DI PERFORMANCE

MOBILVETTA DESIGN

KEA 190

VIVI INTENSAMENTE.

Negli interni Kea l'eleganza prende forma in uno spazio che puoi personalizzare al meglio.

Ad accoglierti una piacevole sensazione di spazio: il merito è del grande soggiorno face to face trasformabile in viaggio. La zona giorno è piacevole da vivere, spaziosa, elegante e funzionale con un'altezza superiore ai due metri.

Tanta luminosità: ampie vetrature, Skydome, grandi finestre per il maxi salotto, spazio per muoversi e vivere in armonia: un progetto estetico che valorizza praticità e ergonomia.

IL TEMPO TRASCORRERÀ BENE.

In pieno comfort come nel salotto di casa, tra stile e tecnologia.

Bello rilassarsi davanti alla tv che puoi vedere da ogni zona del camper grazie al braccio estensibile e orientabile, le prese USB per ricaricare i tuoi dispositivi tecnologici sono a portata di mano.

La luce a Led crea ambienti unici e ti consente di godere a pieno degli spazi: puoi contare su diverse sorgenti luminose indirette sia a luce bianca a percorrere le forme dei pensili, sia con le scenografiche luci night-blue dedicate all'utilizzo notturno.

FORME, VOLUMI E MATERIALI CHE ASSECONDANO SPAZIO E GUSTO.

La cucina Kea ti accoglie regalandoti ariosità, libertà di movimento e tanto spazio di stivaggio dato da sportelli e pensili.

Il blocco cucina ha uno sviluppo a “L” con un piano superiore in laminato antigraffio studiato per offrire la massima ergonomia. Il fornello lineare a tre fuochi è completo di coperchio in cristallo temperato e lascia spazio di lavoro libero sul piano, mentre il lavello in acciaio inox è completo di coperchio/tagliere a filo utilizzabile anche come piano di appoggio supplementare.

REGALATI MOMENTI UNICI A BORDO.

Dalla preparazione alla cena in compagnia: grandi cestoni per riporre in ordine tutta la tua attrezzatura da chef, cassetti scorrevoli di facile estrazione, nella parte a penisola, un angolare con cestello estraibile, una chiusura automatica ammortizzata con blocco di chiusura, parete attrezzata per rotolo e porta tagliere.

Lungo il corridoio è presente una botola a pavimento, sempre utile avere spazio in più per stivare le proprie cose in camper.

Cucina effetto “sospeso” per avvicinarsi il più possibile al piano di lavoro.

LASCIA IL MONDO FUORI.

Per i tuoi momenti di relax nulla è lasciato al caso. Trasforma il tuo riposo in un'esperienza straordinaria: ambienti ricercati, spazio vivibile, tutte le comodità intorno a te.

Accoglienza e pregevolezza sono gli elementi esclusivi degli ambienti notte. Tutte le camere sono arricchite da dettagli di pregio che ti regalano comfort come le tende a pacchetto, il rivestimento soft-touch del soffitto che ti isola e ti protegge in tutte le stagioni, i pannelli in ecopelle, che impreziosiscono l'insieme, le casse audio per i momenti di relax, e i sogni d'oro garantiti da materassi di qualità e piani con reti a doghe sollevabili.

Caratterizzano i Kea, la testiera imbottita con logo Mobilvetta ricamato, spot di lettura orientabili, illuminazione di cortesia a pavimento, gradini che facilitano l'accesso ai letti e un ampio oblò panoramico per osservare le stelle.

Il modello Kea P90 e I90 con il letto centrale a penisola smussato a tutto vantaggio del comfort nella zona piedi, offre la variante con il letto più basso per un accesso ancor più agevole non rinunciando comunque a spazio disponibile per il carico nel gavone sottostante.

Opzione con letto basso.

Spot a LED in zona notte per leggere un libro senza disturbare i compagni di viaggio, luci di cortesia a pavimento per orientarsi se ci si muove in camper di notte, illuminazione indiretta per atmosfere piacevoli e uniformi.

IL BENESSERE COME STILE DI VITA.

Dinamismo, libertà e flessibilità per un ambiente bagno ad alto livello di comfort.
Perché qui benessere e cura di sé sono soddisfatti da funzionalità e ottimizzazione dello spazio, nel segno della bellezza e di uno stile esclusivo.
La toilette è arredata in legno con piano in laminato opaco. Sopra sono ricavati vani di stivaggio e il grande specchio nasconde un vano stivaggio.

QUALITA' E VALORE NEL TEMPO.

Design di prestigio e ottime soluzioni per i box doccia, che sono rivestiti da laminati con effetto legno.
Il piatto doccia, con doppia piletta di scarico, è realizzato tramite una termoformatura in ABS rinforzato con schiuma in poliuretano ad alta densità a garanzia di rigidità e resistenza a crepe e deformazioni nel tempo.
La pedana doccia ti permette di muoverti facilmente su un pavimento lineare e protegge gli ambienti dopo aver fatto la doccia.



KEA I

CARATTERE E STILE, **INTEGRALE, ELEGANTE E SENZA TEMPO.**

Scegli di distinguerti con Kea I, motorhome dalla forte personalità caratterizzata da uno stile esclusivo e sempre riconoscibile che abbina l'estetica di linee esterne grintose e eleganti a soluzioni tecniche e performance di livello.

Massima visibilità.
Frontale dalla forma aerodinamica progettato con un parabrezza sviluppato verso il basso a beneficio della visibilità in marcia.

Il frontale dei modelli motorhome si presenta come un pezzo unico in vetroresina.

L'uso della vetroresina assicura **maggiore robustezza e longevità.**

Specchietti discendenti in stile pullman, per i motorhome, ben inseriti nell'estetica generale e ben posizionati per un **campo visivo ampio e indisturbato.**

Terminale posteriore in abs, grigio antracite, che ingloba i moderni gruppi otticia LED verticali. Non solo un fatto di stile, essere ben visibili è anche un **vantaggio per la tua sicurezza.**

Bandelle in alluminio colore antracite per uno stile dinamico che non passa inosservato.

I montanti anteriori sono di uno spessore contenuto per favorire la visibilità del conducente ed il controllo sugli ingombri e movimenti del motorhome.
Favoriscono la visibilità verso l'esterno i vetri laterali, ampi e incassati a filo così da non creare turbolenze o rumorosità durante il viaggio anche a velocità più sostenuta.

Le dotazioni sono complete con luci diurne a LED, fari polielissolidali, una calandra distintiva con una cromatura che definisce il logo Mobilvetta.

KEA P

PER OFFRIRTI PIU' LIBERTA', **SEMINTEGRALE, UN PASSO AVANTI A TUTTI.**

Un'immagine decisa ed estremamente peronale, un design esterno e accattivante di ispirazione automobilistica, linee eleganti e raffinate: Kea P è pura eleganza in movimento per regalarti esperienze esclusive a bordo.

L'uso della vetroresina nelle pareti e nel posteriore assicura **maggiore robustezza e longevità.**

Posteriore con particolari in ABS High Performance, per **maggiore resistenza al calore**, che accoglie la fanaleria: luci verticali a LED, luci di ingombro e terzo stop.
Non solo un fatto di stile, essere ben visibili è anche un vantaggio per la tua sicurezza.

Cupolino in ABS dal design dinamico ed elegante.

Con **Skydome** integrato.

Fari Full Led.

Bandelle in **ABS** colore antracite per uno stile dinamico che non passa inosservato.

Presa multifunzione nel garage.

SALITA' PIU' COMODA.

Porta XL:
passaggio utile 620 mm;
porta a due punti con chiusura centralizzata;
pattumiera integrata;
finestra con oscurante.

CHASSIS

Meccanica 140 cv.
Clima manuale cabina;
Doppio Airbag;
ESC;
Traction + e Hill Descent;
Cruise Control;
Cerchi in lega 16''
Sospensioni in composito;
Calandra, Fari neri;
Paraurti bianco (Kea P);
Predisposizione Radio DAB con comandi al volante.

ESTERNI

Porta XL a 2 punti con finestra;
Zanzariera porta ingresso e finestra;
Chiusura centralizzata;
Luce esterna;
Tetto panoramico Skydome(versione P)
Oblò letto posteriore;
Bandella apribile con gavone;
Serbatoio riscaldato;
Pavimento riscaldato;
Illuminazione garage;
Presa 220 V nel garage.

CELLULA

Porte separazione zona bagno/zona notte in legno;
Botola a pavimento;
Tetto soft touch;
Piatto doccia in ABS rinforzato con pedana in legno;
Riscaldamento TrumaCombi 6
Comando CP Plus;
Prese con ingresso usb;
Porta tv;
Casse altoparlanti in cellula;
Tavolo a libro;
Prolunga per i letti gemelli (P86 ; I86)
Finestre nella zona notte;
Oscurante plissettato cabina.

PRESTIGE
STANDARD
SIMILPELLE E TESSUTO

PRESTIGE BROWN
OPTIONAL
SIMILPELLE E TESSUTO

LA TRADIZIONE DELL'ELEGANZA.

IN VACANZA CON IL SENSO INNATO DEL COMFORT.

Grazie al suo senso innato del comfort, **Kea M** ti invita a vivere a pieno la vacanza in camper. **Moderno e raffinato** porta avanti la tradizione di eleganza di una gamma storica. Autonomia, abitabilità, cura nel dettaglio: **vi sono tutti gli elementi per vivere di gran classe**.

Da sempre apprezzata per l'appeal degli interni accoglienti e confortevoli e per il livello di allestimento da top class, **la gamma di mansardati Kea M offre un design moderno e funzionalità di alto livello**. A tutto questo si aggiunge la grande abitabilità degli spazi accompagnata da una grande attenzione alla funzionalità degli ambienti: elementi che hanno formato, nel tempo, la preziosa identità di Mobilvetta, una storia di continua innovazione tecnologica, un perfetto equilibrio tra rinnovamento del prodotto e fedeltà costante a un design senza tempo.

Una sintesi perfetta di grande comfort abitativo, divertimento assicurato in viaggio e indimenticabili momenti di piacere per tutta la famiglia.
Una gamma best seller.

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.

Kea M

DISTINZIONE DI CLASSE

MOBILVETTA DESIGN

KEA M76

ABITABILITÀ E CURA NEL DETTAGLIO.

La vacanza in un camper ha il sapore della libertà e il calore dello stare insieme. Gli interni esprimono eleganza e offrono vivibilità ai più alti livelli: la dinette si integra perfettamente con i sedili cabina ruotabili creando un ambiente unico per appeal e funzionalità. I divani offrono comode sedute ergonomiche imbottite a densità differenziata con poggiatesta regolabile e una parte inferiore protetta da eleganti panelli a copertura. In viaggio o in sosta il tavolo dinette a isola, ruotabile completamente, consente di condividere al meglio lo spazio con i tuoi cari.

SPAZIO DOVE E COME SERVE.

Grande abitabilità degli spazi accompagnata da funzionalità e impatto estetico degli ambienti.
Tutto è in funzione dello star bene in camper: le botole a pavimento per lo stivaggio supplementare, il vano nel divano della dinette, la colonna attrezzata estraibile nella zona ingresso (Kea M76).

PURO PIACERE DI STARE IN CAMPER.

La tecnologia di cui hai bisogno per rilassarti e condividere grandi momenti con chi ami: una luce diffusa di intensità regolabile tramite un unico interruttore dimmer, prese USB per ricaricare i tuoi dispositivi tecnologici, un porta TV con braccio estensibile e orientabile.zona ingresso (Kea M76).

ALL'INSEGNA DELLA VIVIBILITÀ.

Cucinare in pieno relax, proprio come a casa è possibile grazie a ampie superfici di lavoro, cassetti con chiusura automatica ammortizzata e con portaposate integrato, vano per riporre il tagliere, cestello scorrevole per una facile estrazione di ciò che serve, cestoni di contenimento per riporre in ordine tutta l'attrezzatura, la parete attrezzata per rotolo e accessori con profilo luminoso a Led.

Il tutto in uno stile che sa farsi apprezzare oltre le mode passeggere, con materiali e soluzioni pregiate come il piano in laminato antigraffio con lavello incassato in acciaio inox specchiato o il pannello in metacrilato a protezione da schizzi della finestra cucina, bello ma anche facile da pulire. Completano le dotazioni la cappa aspirante e il grande frigorifero.

SENSAZIONE DI ESCLUSIVITÀ.

Le camere Kea M sono nascono all'insegna della luminosità e dello stile con particolare attenzione alla vita a bordo.

Il rivestimento imbottito in soft touch del tetto ti protegge e ti isola dai rumori e dal freddo durante il sonno, l'oblò panoramico con zanzariera e oscurante ti regalano più aria nelle calde serate estive o il privilegio di uno sguardo al cielo stellato.
Il sonno è cullato da materassi ergonomici, con fondo in tessuto a nido d'ape appoggiati su reti a doghe per una corretta traspirazione: sogni d'oro.

UNO STILE CHE STRIZZA L'OCCHIO ALL' ABITABILITÀ.

Privacy a bordo con pensili estremamente capienti con anta bombata, mensola portaoggetti pratiche ed eleganti, gradini apribili per lo stivaggio e coperti da morbida moquette.
Il letto in mansarda è alzabile con pistoni per una migliore vivibilità della zona giorno ed è dotato di due finestre laterali a garanzia di luce e aria.

Spot a LED in zona notte per leggere un libro senza disturbare i compagni di viaggio, luci di cortesia a pavimento per orientarsi se ci si muove in camper di notte, illuminazione indiretta per atmosfere piacevoli e uniformi.

IL PIACERE DI VIVERE CON RAFFINATEZZA E PRATICITÀ OGNI SPAZIO.

Il design distintivo del mobilio in legno con finiture in alluminio, il piano in laminato antigraffio e il lavello in acciaio specchiato.

L'eccellente abitabilità di un ambiente ricco di dotazioni e accessori: portaspazzolino e portasapone integrati in ceramica, il portasciugamani a portata di mano sotto il piano lavello, la pedana doccia in legno che protegge la superficie e aumenta il piano di appoggio, la presa da 220 V per phon o rasoio elettrico.

Il grande comfort di un ambiente arioso e funzionale grazie alla finestra di grandi dimensioni, la doccia con oblò, spot a LED e il pratico appendiabiti a scomparsa.



PER CLIENTI ESIGENTI, **CHE RICERCANO ECCELLENZA.**

Eleganza stilistica, una personalità distintiva e linee esterne moderne caratterizzano la gamma di mansardati Mobilvetta.
Tecnologia e materiali performanti si fondono con l'estetica in un giusto equilibrio per un camper di alto livello.

La copertura superiore del tetto scende "a conchiglia" per raccordarsi direttamente alle pareti a vantaggio di un'estetica più fluida e filante, oltre che di **maggiore copertura e isolamento.**

La **mansarda** è formata da un tetto in pannello sandwich in vetroresina esterna dallo spessore di 33 mm che unisce nella parte inferiore ad un piano strutturale estremamente resistente.
Le pareti in vetroresina assicurano un'eccellente coibentazione data dal materiale in polistirene estruso all'interno.

Posteriore in abs, grigio antracite, che accoglie la fanaleria: luci verticali a LED, luci di ingombro e terzo stop. Freccia con sistema dinamico.
Non solo un fatto di stile, essere ben visibili è anche un **vantaggio per la tua sicurezza.**

Bandelle in alluminio apribili con gavone, colore antracite per uno stile dinamico che non passa inosservato.

CHASSIS

Meccanica 140 cv.
Clima manuale cabina;
Doppio Airbag;
Traction + e Hill Descent;
Cruise Control;
Ruote da 16'';
Calandra, skid plate e fari neri;
Paraurti verniciato bianco;
Fari DRL a LED;
Comandi radio al volante.

ESTERNI

Finestre Seitz;
Zanzariera porta ingresso e finestra;
Porta a 2 punti con chiusura centralizzata;
Luce esterna;
Mansarda con finestre laterali;
Oblò letto posteriore;

Bandella apribile con gavone;
Serbatoio riscaldato;
resa acqua esterna (calda/fredda);
Presa multifunzione tv sat. 12/220 v;
Oscurante termico..

CELLULA

Cappa aspirante;
Porte separazione bagno/zona notte (M76);
Botola a pavimento;
Tetto soft touch; Dimmer regolatore luminosità;
Pedana doccia in legno;
Riscaldamento Truma Combi 6;
Comando CP Plus;
Prese con ingresso usb;
Porta tv con braccio estensibile;
Colonna attrezzata estraibile all'ingresso;
Prolunga letti gemelli (M76).

MOBY
Tessuto e similpelle
Standard

COMFORT GREY
Similpelle
Optional

PRESTIGE
Similpelle
Optional

MADRAS
Vera pelle
Optional

SCHEDE TECNICHE



	peso	K-YACHT TEKNO DESIGN 79	K-YACHT TEKNO DESIGN 85	K-YACHT TEKNO DESIGN 89
Chassis				
Meccanica	-	FIAT DUCATO - EURO 6D	FIAT DUCATO - EURO 6D	FIAT DUCATO - EURO 6D
Motorizzazione, Potenza	-	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	-	3120 - 3150	3120 - 3160	3120 - 3150
Carico Utile	-	350 - 380	340 - 380	350 - 380
Passo (mm)	-	4035	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	-	2000	2000	2000
Dimensione cerchi	-	16'' CERCHI IN LEGA	16'' CERCHI IN LEGA	16'' CERCHI IN LEGA
Dimensioni e posti				
Lunghezza esterna (mm)	-	7440	7440	7440
Larghezza esterna (mm)	-	2350	2350	2350
Altezza esterna (mm)	-	2890	2890	2890
Altezza interna (mm)	-	2000	2000	2000
Posti omologati	-	4	4	4
Posti letto	-	4	4	4
Letto posteriore (cm)	1	140X190	DX 82X191/207 SX 82X191/207	140X190
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	-	-- / 138,5X193	-- / 138,5X193	-- / 138,5X193
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	--	S	--
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	-	--	--	--
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	-	--	--	--

	peso	K-YACHT TEKNO DESIGN 79	K-YACHT TEKNO DESIGN 85	K-YACHT TEKNO DESIGN 89
Dotazioni meccanica				
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S
Air Bag Guidatore / Passeggero	- / -	S / S	S / S	S / S
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S
ABS / ESP + ASR	- / -	S / S	S / S	S / S
ESC / Traction+	- / -	S / S	S / S	S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	-	S	S	S
Fodere sedili cabina	-	--	--	--
Cambio automatico	33	O	O	O
Cabina colorata	-	BIANCA	BIANCA	BIANCA
Paraurti anteriore verniciato	-	--	--	--
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia	-	S / --	S / --	S / --
Radio 2 DIN / Radio bluetooth / Comandi al volante	- / - / -	S / - / S	S / - / S	S / - / S
Dimensioni e materiali				
Gavone (apertura utile, cm)	-	91X115	91X115	91X115
Altezza massima interna garage (cm)	-	105	119	105
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-	22-38 / 33 / 33	22-38 / 33 / 33	22-38 / 33 / 33
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	-	S	S	S
Impiantistica				
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	- /14/-	3 / O / S	3 / O / S	3 / O / S
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	-	20 (115) / 115	20 (118) / 110	20 (118) / 110
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	150	150	150
Riscaldamento standard	-	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. max 15 Kg)	-	S	S	S
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	--	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	-	--	--	--
Gradino di entrata integrato / isolato	- / 4	S / O	S / O	S / O
Gavone garage riscaldato	-	S	S	S
Botola a pavimento	-	S	S	S
Doppio pavimento tecnico / Gavone passante	-	S / --	S / --	S / --
Oblò				
Tetto panoramico (mm)	-	--	--	--
Oblò posteriore (mm)	-	700X500	700X500	700X500
Oblò centrale (mm)	-	400X400	400X400	400X400
Oblò dinette (mm)	-	700X500	700X500	700X500
Oblò toilette / doccia (mm)	-	400X400 / 280X280	400X400 / 280X280	400X400 / 280X280
Oblò 400X400 mm con ventola	1	O	O	O
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	-	S	S	S
Dotazioni				
Oscurante cabina plissettato / Oscurante termico	- / 10	S / --	S / --	S / --
Moquette cabina / cellula	- / 10	S / O	S / O	S / O
Sistema letto saliscendi	-	S	--	S
Doghe nei letti	-	S	S	S
Supporto TV LCD	-	S	S	S
Illuminazione interna a LED	-	S	S	S
Esterni				
Retrocamera	1	O	O	O
Pannello Solare (montato) con regolatore	11	O	O	O
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	-	S	S	S
Porta cellula XL a due punti con chiusura centralizzata	-	--	--	--
Bandella apribile con gavone / gavone passante	-	S / --	S / --	S / --
Luce esterna a LED	-	S	S	S

S= di serie O= optional - = non disponibile VTR= vetroresina
** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

	peso	K-YACHT TEKNOLINE 80	K-YACHT TEKNOLINE 85	K-YACHT TEKNOLINE 86
Meccanica e chassis				
Meccanica	-	FIAT DUCATO - EURO 6D	FIAT DUCATO - EURO 6D	FIAT DUCATO - EURO 6D
Motorizzazione, Potenza	-	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	-	3095 - 3165	3115 - 3160	3115 - 3160
Carico Utile	-	335 - 405	340 - 385	340 - 385
Passo (mm)	-	3800	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	-	2000	2000	2000
Dimensione cerchi	-	16'' CERCHI IN LEGA	16'' CERCHI IN LEGA	16'' CERCHI IN LEGA
Dimensioni e posti				
Lunghezza esterna (mm)	-	6990	7380	7430
Larghezza esterna (mm)	-	2350	2350	2890 / 2000
Altezza esterna (mm)	-	2890	2890	2890
Altezza interna (mm)	-	2000	2000	2000
Posti omologati	-	4	4	4
Posti letto (optional dinette)	-	4	4	4
Letto posteriore (cm)	1	145X196	DX 82X204 SX 82X191	DX 82X191/207 SX 82X191/207
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	-	-- / 138,5X193	-- / 138,5X193	-- / 138,5X193
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	--	S	S
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	-	O	O	--
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	-	105X210	115X210	--

	peso	K-YACHT TEKNOLINE 80	K-YACHT TEKNOLINE 85	K-YACHT TEKNOLINE 86
Dotazioni meccanica				
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S
Air Bag Guidatore / Passeggero	- / -	S / S	S / S	S / S
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S
ABS / ESP + ASR	- / -	S / S	S / S	S / S
ESC / Traction+	- / -	S / S	S / S	S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	-	S	S	S
Fodere sedili cabina	-	--	--	--
Cambio automatico	33	O	O	O
Cabina colorata	-	BIANCA	BIANCA	BIANCA
Paraurti anteriore verniciato	-	--	--	--
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia	-	S / --	S / --	S / --
Radio 2 DIN / Radio bluetooth / Comandi al volante	- / - / -	O / O / S	O / O / S	O / O / S
Dimensioni e materiali				
Gavone (apertura utile, cm)	-	DX71X79 SX 71X60	91X115	91X115
Altezza massima interna garage (cm)	-	64	122	122
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-	54-12 / 33 / 33	54-12 / 33 / 33	54-12 / 33 / 33
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	-	S	S	S
Impiantistica				
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	- /14/-	3 / O / S	3 / O / S	3 / O / S
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	-	20 (118) / 100	20 (118) / 100	20 (88) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	150	150	150
Riscaldamento standard	-	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. max 15 Kg)	-	S	S	S
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	-	--	--	--
Gradino di entrata integrato / isolato	- / 4	S / O	S / O	S / O
Gavone garage riscaldato	-	S	S	S
Botola a pavimento	-	S	S	S
Doppio pavimento tecnico / Gavone passante	-	S / --	S / --	S / --
Oblò				
Tetto panoramico (mm)	-	--	--	--
Oblò posteriore (mm)	-	700X500	700X500	700X500
Oblò centrale (mm)	-	400X400	--	--
Oblò dinette (mm)	-	700X500	900X600	900X600
Oblò toilette / doccia (mm)	-	280X280	280X280 / 280X280	280X280 / 280X280
Oblò 400X400 mm con ventola	1	O	--	--
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	-	S	S	S
Dotazioni				
Oscurante cabina plissettato / Oscurante termico	- / 10	S / --	S / --	S / --
Moquette cabina / cellula	- / 10	S / O	S / O	S / O
Sistema letto saliscendi	-	--	--	--
Doghe nei letti	-	S	S	S
Supporto TV LCD	-	S	S	S
Illuminazione interna a LED	-	S	S	S
Esterni				
Retrocamera	1	O	O	O
Pannello Solare (montato) con regolatore	11	O	O	O
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	-	S	S	S
Porta cellula XL a due punti con chiusura centralizzata	-	--	--	--
Bandella apribile con gavone / gavone passante	-	S / --	S / --	S / --
Luce esterna a LED	-	S	S	S

S= di serie O= optional - = non disponibile VTR= vetroresina

** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

	peso	K-YACHT TEKNOLINE 89	K-YACHT TEKNOLINE 90
Meccanica e chassis			
Meccanica	-	FIAT DUCATO - EURO 6D	FIAT DUCATO - EURO 6D
Motorizzazione, Potenza	-	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	-	3115 - 3160	3115 - 3160
Carico Utile	-	340 - 385	340 - 385
Passo (mm)	-	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	-	2000	2000
Dimensione cerchi	-	16'' CERCHI IN LEGA	16'' CERCHI IN LEGA
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm)	-	7430	7540
Larghezza esterna (mm)	-	2890 / 2000	2350
Altezza esterna (mm)	-	2890	2890
Altezza interna (mm)	-	2000	2000
Posti omologati	-	4	4
Posti letto (optional dinette)	-	4	4
Letto posteriore (cm)	1	140X190	160X190
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	-	-- / 138,5X193	-- / 138,5X193
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	--	--
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	-	O	--
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	-	110X210	--

	peso	K-YACHT TEKNOLINE 89	K-YACHT TEKNOLINE 90
Dotazioni meccanica			
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S
Air Bag Guidatore / Passeggero	- / -	S / S	S / S
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S
ABS / ESP + ASR	- / -	S / S	S / S
ESC / Traction+	- / -	S / S	S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	-	S	S
Fodere sedili cabina	-	--	--
Cambio automatico	33	O	O
Cabina colorata	-	BIANCA	BIANCA
Paraurti anteriore verniciato	-	--	--
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia	-	S / --	S / --
Radio 2 DIN / Radio bluetooth / Comandi al volante	- / - / -	O / O / S	O / O / S
Dimensioni e materiali			
Gavone (apertura utile, cm)	-	91X115	91X115
Altezza massima interna garage (cm)	-	122	115
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-	54-12 / 33 / 33	54-12 / 33 / 33
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	-	S	S
Impiantistica			
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	- /14/-	3 / O / S	3 / O / S
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	-	20 (118) / 100	20 (88) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	150	150
Riscaldamento standard	-	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. max 15 Kg)	-	S	S
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	-	--	--
Gradino di entrata integrato / isolato	- / 4	S / O	S / O
Gavone garage riscaldato	-	S	S
Botola a pavimento	-	S	S
Doppio pavimento tecnico / Gavone passante	-	S / --	S / --
Oblò			
Tetto panoramico (mm)	-	--	--
Oblò posteriore (mm)	-	700X500	700X500
Oblò centrale (mm)	-	--	--
Oblò dinette (mm)	-	900X600	900X600
Oblò toilette / doccia (mm)	-	280X280 / 280X280	280X280 / 280X280
Oblò 400X400 mm con ventola	1	--	--
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	-	S	S
Dotazioni			
Oscurante cabina plissettato / Oscurante termico	- / 10	S / --	S / --
Moquette cabina / cellula	- / 10	S / O	S / O
Sistema letto saliscendi	-	S	S
Doghe nei letti	-	S	S
Supporto TV LCD	-	S	S
Illuminazione interna a LED	-	S	S
Esterni			
Retrocamera	1	O	O
Pannello Solare (montato) con regolatore	11	O	O
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	-	S	S
Porta cellula XL a due punti con chiusura centralizzata	-	--	--
Bandella apribile con gavone / gavone passante	-	S / --	S / --
Luce esterna a LED	-	S	S

S= di serie O= optional - = non disponibile VTR= vetroresina

** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

	peso	KROSSER P70	KROSSER P86	KROSSER P90
Meccanica e chassis				
Meccanica	-	FIAT DUCATO - EURO 6D	FIAT DUCATO - EURO 6D	FIAT DUCATO - EURO 6D
Motorizzazione, Potenza	-	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)*	-	3103 - 3157	3103 - 3157	3103 - 3157
Carico Utile	-	397 - 343	397 - 343	397 - 343
Passo (mm)	-	4035	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	-	2000	2000	2000
Dimensione cerchi	-	16'' CERCHI ACCIAIO	16'' CERCHI ACCIAIO	16'' CERCHI ACCIAIO
Dimensioni e posti				
Lunghezza esterna (mm)	-	7470	7470	7470
Larghezza esterna (mm)	-	7470 / 2350	7470 / 2350	2350
Altezza esterna (mm)	-	3050	3050	3050
Altezza interna (mm)	-	2080	2080	2080
Posti omologati	-	4	4	4
Posti letto (optional dinette)	-	4 (5)	4 (5)	4 (5)
Letto posteriore (cm)	1	215X135	DX 80X200 SX 80X195	190X150
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	-	-- / O (190X133/124)	-- / O (190X128/107)	-- / O (190X128/107)
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	--	S	--
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	-	--	--	--
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	-	216,5X106 (O con basculante)	216,5X98,5 (O con basculante)	216,5X98,5 (O con basculante)

*include il letto basculante optional

	peso	KROSSER P70	KROSSER P86	KROSSER P90
Dotazioni meccanica				
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S
Air Bag Guidatore / Passeggero	- / -	S / S	S / S	S / S
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S
ABS / ESP + ASR	- / -	S / S	S / S	S / S
ESC / Traction+	- / -	S / S	S / S	S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	-	S	S	S
Fodere sedili cabina	-	S	S	S
Cambio automatico	33	O	O	O
Cabina colorata	-	BIANCA	BIANCA	BIANCA
Paraurti anteriore verniciato	-	BIANCO	BIANCO	BIANCO
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia	-	S / O	S / O	S / O
Radio 2 DIN / Radio bluetooth / Comandi al volante	- / - / -	O / O / S	O / O / S	O / O / S
Dimensioni e materiali				
Gavone (apertura utile, cm)	-	DX 130X102(72) SX 130X102(72)	DX 117X97(72) SX 107X92(72)	DX 117X97(72) SX 107X92(72)
Altezza massima interna garage (cm)	-	135	119	119
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-	38-22 / 31 / 31	38-22 / 31 / 31	38-22 / 31 / 31
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	-	S	S	S
Impiantistica				
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	- /14/-	3 / O / --	3 / O / --	3 / O / --
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	-	20 (80) / 80	20 (80) / 80	20 (80) / 80
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	150	150	150
Riscaldamento standard	-	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. max 15 Kg)	-	S	S	S
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	--	--	--
Piatto doccia con doppio scarico	-	S	S	S
Gradino di entrata integrato / isolato	- / 4	-- / --	-- / --	-- / --
Gavone garage riscaldato	-	S	S	S
Botola a pavimento	-	S	S	S
Doppio pavimento tecnico / Gavone passante	-	-- / S	-- / S	-- / S
Oblò				
Tetto panoramico (mm)	-	S	S	S
Oblò posteriore (mm)	-	700X500	700X500	700X500
Oblò centrale (mm)	-	400X400	400X400	400X400
Oblò dinette (mm)	-	900x655 (-- con basculante)	900x655 (-- con basculante)	900x655 (-- con basculante)
Oblò toilette / doccia (mm)	-	400X400 / --	400X400 / --	400X400 / --
Oblò 400X400 mm con ventola	1	S	S	S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	-	S	S	S
Dotazioni				
Oscurante cabina plissettato / Oscurante termico	6 / -	O / S	O / S	O / S
Moquette cabina / cellula	- / 10	S / O	S / O	S / O
Sistema letto saliscendi	-	--	--	--
Doghe nei letti	-	S	S	S
Supporto TV LCD	-	S	S	S
Illuminazione interna a LED	-	S	S	S
Esterni				
Retrocamera	1	O	O	O
Pannello Solare (montato) con regolatore	11	O	O	O
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	-	--	--	--
Porta cellula XL a due punti con chiusura centralizzata	-	S	S	S
Bandella apribile con gavone / gavone passante	-	-- / S	-- / S	-- / S
Luce esterna a LED	-	S	S	S

S= di serie O= optional - = non disponibile VTR= vetroresina
** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

	peso	KEA i67	KEA i86	KEA i90
Meccanica e chassis				
Meccanica	-	FIAT DUCATO - EURO 6D	FIAT DUCATO - EURO 6D	FIAT DUCATO - EURO 6D
Motorizzazione, Potenza	-	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	-	3078	3157	3157
Carico Utile	-	422	343	343
Passo (mm)	-	3800	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	-	2000	2000	2000
Dimensione cerchi	-	16'' CERCHI IN LEGA	16'' CERCHI IN LEGA	16'' CERCHI IN LEGA
Dimensioni e posti				
Lunghezza esterna (mm)	-	6990	7470	7470
Larghezza esterna (mm)	-	2350	2350	2350
Altezza esterna (mm)	-	2950	2950	2950
Altezza interna (mm)	-	2080	2080	2080
Posti omologati	-	4	4	4
Posti letto (optional dinette)	-	4	4	4
Letto posteriore (cm)	1	215x135(132)	DX 198X80 SX 200,5X80	194X150
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	-	-- / 185x134	-- / 135X190	-- / 135X190
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	--	S	--
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	-	--	--	--
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	-	216x73	212X83	212X83

	peso	KEA i67	KEA i86	KEA i90
Dotazioni meccanica				
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S
Air Bag Guidatore / Passeggero	- / -	S / S	S / S	S / S
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S
ABS / ESP + ASR	- / -	S / S	S / S	S / S
ESC / Traction+	- / -	S / S	S / S	S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	-	S	S	S
Fodere sedili cabina	-	S	S	S
Cambio automatico	33	O	O	O
Cabina colorata	-	BIANCA	BIANCA	BIANCA
Paraurti anteriore verniciato	-	--	--	--
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia	-	S / --	S / --	S / --
Radio 2 DIN / Radio bluetooth / Comandi al volante	- / - / -	O / O / O (PRED. RADIO DAB)	O / O / O (PRED. RADIO DAB)	O / O / O (PRED. RADIO DAB)
Dimensioni e materiali				
Gavone (apertura utile, cm)	-	1170x1020(720) - 1170x1020(720)	1170X870(720) - 1170X870(720)	1170X870(720) - 1170X870(720)
Altezza massima interna garage (cm)	-	122	119,5	122
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	-	S	S	S
Impiantistica				
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	- /14/-	3 / O / --	3 / O / --	3 / O / --
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	-	20 (88) / 100	20 (88) / 100	20 (88) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	150	150	150
Riscaldamento standard	-	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. max 15 Kg)	-	S	S	S
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	--	--	--
Piatto doccia con doppio scarico	-	S	S	S
Gradino di entrata integrato / isolato	- / 4	-- / --	-- / --	-- / --
Gavone garage riscaldato	-	S	S	S
Botola a pavimento	-	S	S	S
Doppio pavimento tecnico / Gavone passante	-	-- / --	-- / --	-- / --
Oblò				
Tetto panoramico (mm)	-	--	--	--
Oblò posteriore (mm)	-	700X500	700X500	700X500
Oblò centrale (mm)	-	400X400 con ventola	400X400 con ventola	400X400 con ventola
Oblò dinette (mm)	-	700X500	700X500	700X500
Oblò toilette / doccia (mm)	-	400X400 / --	400X400 / 280X280	400X400 / 280X280
Oblò 400X400 mm con ventola	1	O	O	O
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	-	S	S	S
Dotazioni				
Oscurante cabina plissettato / Oscurante termico	- / 10	S / --	S / --	S / --
Moquette cabina / cellula	- / 10	S / O	S / O	S / O
Sistema letto saliscendi	-	--	--	--
Doghe nei letti	-	S	S	S
Supporto TV LCD	-	S	S	S
Illuminazione interna a LED	-	S	S	S
Esterni				
Retrocamera	1	O	O	O
Pannello Solare (montato) con regolatore	11	O	O	O
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	-	--	--	--
Porta cellula XL a due punti con chiusura centralizzata	-	S	S	S
Bandella apribile con gavone / gavone passante	-	S / --	S / --	S / --
Luce esterna a LED	-	S	S	S

S= di serie O= optional - = non disponibile VTR= vetroresina
** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

	peso	KEA P67	KEA P86	KEA P90
Meccanica e chassis				
Meccanica	-	FIAT DUCATO - EURO 6D	FIAT DUCATO - EURO 6D	FIAT DUCATO - EURO 6D
Motorizzazione, Potenza	-	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)*	-	3078	3157	3157
Carico Utile	-	422	343	343
Passo (mm)	-	3800	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	-	2000	2000	2000
Dimensione cerchi	-	16'' CERCHI IN LEGA	16'' CERCHI IN LEGA	16'' CERCHI IN LEGA
Dimensioni e posti				
Lunghezza esterna (mm)	-	6990	7470	7470
Larghezza esterna (mm)	-	2350	2350	2350
Altezza esterna (mm)	-	2950	2950	2950
Altezza interna (mm)	-	2080	2080	2080
Posti omologati	-	4	4	4
Posti letto (optional dinette)	-	4	4	4
Letto posteriore (cm)	1	215x135(132)	DX 198X80 SX 200,5X80	194X150
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	-	-- / 190x128(107)	-- / 190X128 (107)	-- / 190X128 (107)
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	--	S	--
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	-	--	--	--
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	-	216x73	212X985(835)	212X985(835)

*include il letto basculante optional

	peso	KEA P67	KEA P86	KEA P90
Dotazioni meccanica				
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S
Air Bag Guidatore / Passeggero	- / -	S / S	S / S	S / S
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S
ABS / ESP + ASR	- / -	S / S	S / S	S / S
ESC / Traction+	- / -	S / S	S / S	S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	-	S	S	S
Fodere sedili cabina	-	S	S	S
Cambio automatico	33	O	O	O
Cabina colorata	-	BIANCA	BIANCA	BIANCA
Paraurti anteriore verniciato	-	BIANCO	BIANCO	BIANCO
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia	-	O / O	O / O	O / O
Radio 2 DIN / Radio bluetooth / Comandi al volante	- / - / -	O / O / S	O / O / S	O / O / S
Dimensioni e materiali				
Gavone (apertura utile, cm)	-	1170x1020(720) - 1170x1020(720)	1170X870(720) - 1170X870(720)	1170X870(720) - 1170X870(720)
Altezza massima interna garage (cm)	-	122	119,5	122
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	-	S	S	S
Impiantistica				
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	- /14/-	3 / O / --	3 / O / --	3 / O / --
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	-	20 (88) / 100	20 (88) / 100	20 (88) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	150	150	150
Riscaldamento standard	-	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. max 15 Kg)	-	S	S	S
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	--	--	--
Piatto doccia con doppio scarico	-	S	S	S
Gradino di entrata integrato / isolato	- / 4	-- / --	-- / --	-- / --
Gavone garage riscaldato	-	S	S	S
Botola a pavimento	-	S	S	S
Doppio pavimento tecnico / Gavone passante	-	-- / --	-- / --	-- / --
Oblò				
Tetto panoramico (mm)	-	S	S	S
Oblò posteriore (mm)	-	700X500	700X500	700X500
Oblò centrale (mm)	-	400X400 con ventola	400X400 con ventola	400X400 con ventola
Oblò dinette (mm)	-	-	-	-
Oblò toilette / doccia (mm)	-	400X400 / --	400X400 / 280X280	400X400 / 280X280
Oblò 400X400 mm con ventola	1	O	O	O
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	-	S	S	S
Dotazioni				
Oscurante cabina plissettato / Oscurante termico	- / 10	S / --	S / --	S / --
Moquette cabina / cellula	- / 10	S / O	S / O	S / O
Sistema letto saliscendi	-	--	--	--
Doghe nei letti	-	S	S	S
Supporto TV LCD	-	S	S	S
Illuminazione interna a LED	-	S	S	S
Esterni				
Retrocamera	1	O	O	O
Pannello Solare (montato) con regolatore	11	O	O	O
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	-	--	--	--
Porta cellula XL a due punti con chiusura centralizzata	-	S	S	S
Bandella apribile con gavone / gavone passante	-	S / --	S / --	S / --
Luce esterna a LED	-	S	S	S

S= di serie O= optional - = non disponibile VTR= vetroresina
** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

KEA M74

KEA M76

	peso	KEA M74	KEA M76
Meccanica e chassis			
Meccanica	-	FIAT DUCATO - EURO 6D	FIAT DUCATO - EURO 6D
Motorizzazione, Potenza	-	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	-	3125 - 3165	3115 - 3160
Carico Utile	-	335 - 375	340 - 385
Passo (mm)	-	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	-	2000	2000
Dimensione cerchi	-	16'' CERCHI ACCIAIO	16'' CERCHI ACCIAIO
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm)	-	7260	7320
Larghezza esterna (mm)	-	2350	2350
Altezza esterna (mm)	-	3080	3080
Altezza interna (mm)	-	2000	2000
Posti omologati	-	4	4
Posti letto (optional dinette)	-	4 (--)	4 (--)
Letto posteriore (cm)	1	140X220	DX 82X204 SX 82X191
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	-	140X190 / --	140X190 / --
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	--	--
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	-	O	O
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	-	125X210	110X210

	peso	KEA M74	KEA M76
Dotazioni meccanica			
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S
Air Bag Guidatore / Passeggero	- / -	S / S	S / S
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S
ABS / ESP + ASR	- / -	S / S	S / S
ESC / Traction+	- / -	S / S	S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	-	S	S
Fodere sedili cabina	-	S	S
Cambio automatico	33	O	O
Cabina colorata	-	BIANCA	BIANCA
Paraurti anteriore verniciato	-	BIANCO	BIANCO
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia	-	S / O	S / O
Radio 2 DIN / Radio bluetooth / Comandi al volante	- / - / -	-- / O / S	-- / O / S
Dimensioni e materiali			
Gavone (apertura utile, cm)	-	91X125	91X115
Altezza massima interna garage (cm)	-	130	122
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-	54 / 33 / 33	54 / 33 / 33
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	-	S	S
Impiantistica			
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	- /14/-	3 / O / S	3 / O / S
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	-	20 (118) / 100	20 (118) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	150	150
Riscaldamento standard	-	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. max 15 Kg)	-	S	S
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	-	--	--
Gradino di entrata integrato / isolato	- / 4	S / O	S / O
Gavone garage riscaldato	-	S	S
Botola a pavimento	-	S	S
Doppio pavimento tecnico / Gavone passante	-	-- / --	-- / --
Oblò			
Tetto panoramico (mm)	-	--	--
Oblò posteriore (mm)	-	700X500	700X500
Oblò centrale (mm)	-	--	--
Oblò dinette (mm)	-	900X600	900X600
Oblò toilette / doccia (mm)	-	280X280	280X280 / 280X280
Oblò 400X400 mm con ventola	1	--	--
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	-	S	S
Dotazioni			
Oscurante cabina plissettato / Oscurante termico	6 / -	O / S	O / S
Moquette cabina / cellula	- / 10	S / O	S / O
Sistema letto saliscendi	-	--	--
Doghe nei letti	-	S	S
Supporto TV LCD	-	S	S
Illuminazione interna a LED	-	S	S
Esterni			
Retrocamera	1	O	O
Pannello Solare (montato) con regolatore	11	O	O
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	-	S	S
Porta cellula XL a due punti con chiusura centralizzata	-	--	--
Bandella apribile con gavone / gavone passante	-	S / --	S / --
Luce esterna a LED	-	S	S

S= di serie O= optional - = non disponibile VTR= vetroresina
** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

MOBILVETTA

IL PRIVILEGIO DI
VIAGGIARE IN SICUREZZA E ALLE MIGLIORI PRESTAZIONI.

	140 Multijet²	160 Power Multijet²	180 Power Multijet²
Potencia	140	160	180
Coppia (Nm)	350	380	400
Turbina	-	Geometria variabile	Geometria variabile

Alte prestazioni a basso impatto ambientale.
Mobilvetta sceglie i motori Euro 6d:

- **EMISSIONI CONTENUTE**
- **MIGLIORE PRONTEZZA NEI SORPASSI E NELLE SALITE**
- **MAGGIORE PIACERE DI GUIDA**

Ampio parabrezza, frontale compatto e funzionale.

Comfort e tenuta di strada: sospensioni anteriori a ruote indipendenti, barra antirollio anteriore e posteriore di serie.
Servosterzo idraulico. Diametro di sterzata tra i più bassi della categoria.
Minimo sforzo nelle manovre a bassa velocità.

Carreggiata posteriore allargata: 1980 mm. Una larghezza rispetto alla carreggiata standard veicoli commerciali maggiore di 19 cm.
Più spazio per la vivibilità interna e maggiore stabilità.

Volante con inclinazione tipica di un'auto e possibilità di essere regolato assialmente con una corsa di 50 mm.

Sedili guida "captain chair" con appoggiatesta integrato, schienale più largo, miglior contenimento laterale, doppio bracciolo.

Su piastra pivotante, oltre ad essere regolabili per altezza e inclinazione, possono ruotare di 180° ed una volta ruotati possono scorrere in avanti per avvicinarsi meglio alla dinette.

Sedili distanziati per passare facilmente senza ostacoli dalla cabina guida alla zona abitativa.



La plancia della cabina guida include portabottiglie e vani portaoggetti, a vista o chiusi, porta bicchieri integrato, contenimento per smartphone o lettori mp3.

Proiettori posizionati in alto: miglior ampiezza del fascio luminoso sulla strada.

Aspettati il meglio per vacanze in grande stile. Dotazioni complete, comfort, sicurezza a bordo.

Troverai di serie:

- **Clima** manuale cabina
- **Cruise Control** con Speed limiter.
- **ESC**: electronic stability control, monitora accelerazione, velocità e aderenza. Include roll-over mitigation, che migliora la stabilità riducendo il rollio. Comprende : LAC (Load Adaptive Control): sorveglia la distribuzione del carico, ARS: impedisce lo slittamento delle ruote motrici in fase di accelerazione, MSR (motor Schleppmoment Regelung): evita la perdita di aderenza in manovre brusche, HBA (Hydraulic Brake Assistance): aiuta la frenata d'emergenza, Hill Holder che mantiene fermo il veicolo nelle partenze in salita.
- **ECO Pack** (160 e 180 cv di serie, optional per 140 cv) comprende: smart alternator, alternatore intelligente che fornisce solo l'energia necessaria, Start and Stop, per un minor consumo di carburante, pompa di carburante elettronica, per risparmio energetico e per una elevata efficienza di utilizzo di carburante.
- **Traction +**: è il dispositivo di controllo della stabilità del veicolo in condizioni di scarsa aderenza di una sola ruota motrice. Include Hill Descent Control per una velocità controllata nelle discese ripide risparmiando i freni.
- **Comandi al volante**

Tra le opzioni :

- Cambio automatico: a 9 marce, per una esperienza di guida rilassata e piacevole. Migliori prestazioni: fino al 12,5% di coppia in più.

MOBILVETTA

IL PRIVILEGIO DI POTER SCEGLIERE **PRESTAZIONI IN GRANDE STILE.**

Per i camperisti più esigenti l'opportunità di scegliere il telaio AL-KO AMC per le gamme K-Yacht Tekno Design e K-Yacht Teknoline. Dotazione opzionale.

K-YACHT TEKNO DESIGN 79
K-YACHT TEKNO DESIGN 85
K-YACHT TEKNO DESIGN 89

K-YACHT TEKNOLINE 85
K-YACHT TEKNOLINE 86
K-YACHT TEKNOLINE 89
K-YACHT TEKNOLINE 90

Il telaio è dotato poi di un assale a barre di torsione in acciaio con sospensioni a ruote indipendenti e carreggiata allargata, entrambi ribassati per sfruttare volumi maggiori.

Telaio e cabina sono unite perfettamente da un accoppiamento a tazza con bugnature.

Sui longheroni dei fori fanno defluire l'acqua tenendo più leggero il peso ma uguale robustezza. L'uso di acciaio ad alta resistenza garantisce una notevole stabilità.

Il telaio AL-KO è in struttura leggera zincata a caldo, molto resistente alla corrosione. Il telaio è formato come una "C" aperta in un unico pezzo garantendo così rigidità e resistenza.

Vantaggi del telaio ribassato: **guida.**

Dinamica di guida perfetta e comfort di marcia eccellente anche in condizioni stradali estreme;

Stabilità di guida e tenuta di strada grazie al telaio ribassato e all'uso di acciai ad alta resistenza;

Massima rigidità grazie alla struttura con profilo a "c";

Sospensioni a barra di torsione e sospensioni a ruote indipendenti assicurano migliore tenuta anche su terreni più sconnessi.



Vantaggi del telaio ribassato: **stivaggio.**

Doppio pavimento passante con luce di 250 mm rivestito esternamente in vetroresina;

Nel piano pavimento sono ricavati pratici vani portaoggetti e bottiglie nella zona living anteriore e nella zona notte posteriore;

Accesso al doppio pavimento per lo stivaggio grazie a portelloni apribili nelle bandelle laterali;

Stivaggio passante e accessibile da entrambi i lati del camper.



Vantaggi del telaio ribassato: **impianti.**

Maggiore libertà di posizionamento di serbatoi e impianti in posizione protetta da gelo perché ubicati nel doppio pavimento.

Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo ad alcuni modelli della gamma.

Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nella Direttiva Europea 2007/46/CE.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), 100% del carburante (serbatoio da 60 lt), le acque chiare (serbatoio riempito con 20 lt in viaggio), una bombola di gas ad uso abitativo (20 kg).
La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati.

CARICO UTILE

E' costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali.
Il calcolo del carico utile si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo, più il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli.
Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza di +/- 5 %. L' equipaggiamento opzionale aumenta la massa in ordine di marcia e diminuisce il carico utile.
Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia riportate in questo catalogo.
Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno delle schede tecniche o può essere richiesto presso i nostri concessionari.
In caso di installazione di alcuni accessori (tipo appendici supplementari come gancio di traino o portamoto), la massa di tali accessori influenzerà il carico utile, con la possibile riduzione di quest'ultimo o anche la riduzione dei posti omologati. Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa massima ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche.
Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.
Le normative e le esigenze di ogni Paese possono portare alle modifiche delle caratteristiche della presente tabella.
Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.
Durante la marcia il serbatoio acque chiare dovrà essere riempito per massimo di 20 litri.

SYSTEM CERTIFICATION BMTRADA

Sea S.p.A. opera in conformità con un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza.

Certificate number: ISO14001: 2939; OHSAS18001: 1258.

Photo: Simone Burchi - Artnine - Roberto Valacchi | **Render**: Extrò | **Design**: Pasquini Associati **Ed. 01 - IT - 08/2020**

MOBILVETTA
DESIGN

www.mobilvetta.it

MOBILVETTA si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo, sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti. Nonostante accurati controlli dei contenuti, non si possono escludere eventuali errori di stampa e/o traduzione.
Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale. E' vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del testo o dei contenuti del presente documento.
I pesi riportati nel presente catalogo sono esclusivamente indicativi. Sono ammesse tolleranze del +/-5%. In linea di massima, le dotazioni speciali e gli optional fanno aumentare il peso a vuoto e comportano una riduzione del carico utile. Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo; eventuali montaggi, smontaggi o modifiche effettuate presso officine non autorizzate, possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e portare anche all'annullamento delle clausole di garanzia.
Per maggiori informazioni sull'installazione e su dettagli tecnici potete rivolgervi presso in nostri concessionari.